



PROGRAM FOR PORSCHE CAYENNE



TUNING MADE IN GERMANY



Technologie-Partner:

BILSTEIN

Continental

BBS

FONDMETAL

Eibach
FEDERN

2D
2-Dimensionen

speedline



Thomas Behringer
President

Matthias Krauß
President

PERFEKTION IN FUNKTION UND DESIGN PERFECTION IN FUNCTION AND DESIGN

Um Außergewöhnliches in Einzigartiges zu verwandeln, braucht es ein sicheres Gespür für Formen und feinste Handarbeit. Es braucht jahrelange Motorsport Erfahrung und beste Ingenieurskunst. Und es braucht wertvolle Materialien und höchste Fertigungsqualität.

Vor allen Dingen aber braucht es eines: Leidenschaft.

Seit 1987 lebt TECHART diese Leidenschaft. Heute setzt TECHART Maßstäbe bei der Individualisierung von Porsche Fahrzeugen, verfügt über die Zulassung als international eingetragener Fahrzeughersteller und hat sich in diesem Segment als Spitzenmarke weltweit etabliert. Von Exterieurdesign über technische Optimierung in sämtlichen Fahrzeugbereichen bis hin zur Interieurveredelung durch die hauseigene Sattlerei, decken die TECHART Programme sämtliche Porsche Baureihen und Modelle ab.

Zum hohen Qualitätsanspruch, der die Marke TECHART auszeichnet gehört ein umfassendes TÜV geprüfetes Technologieprogramm, das vom ersten Entwurf bis zum Endprodukt von den TECHART Entwicklungsingenieuren, Designern und Technikern geplant und umgesetzt wird. Zertifizierte Prozesse nach ISO 9001 sorgen dafür, dass jedes einzelne Produkt das Prädikat TECHART verdient.

Vom Standort Leonberg, zwischen Zuffenhausen und Weissach, verlassen täglich automobile Träume "Made in Germany" unsere Werkshallen in alle Welt. Und damit auch Ihr Weg zu Ihrem ganz persönlichen Sportwagen nicht weit ist, halten wir ein internationales Händlernetzwerk bereit.

Fragen Sie uns nach einem TECHART Partner in Ihrer Nähe.

Turning something extraordinary into something unique needs a sense of design and great workmanship. It needs years of motorsport experience and perfect engineering. And it needs finest materials as well as a premium level of manufacturing quality.

But most of all, it needs passion.

At TECHART, this passion burns since 1987. TECHART has been a recognized vehicle manufacturer for years, globally indentified by its own WMI number. And still today, TECHART sets the pattern in individualizing Porsche automobiles and has established as the international premium brand in this segment. In the fields of aerodynamics and exterior design, automotive engineering as well as interior refinement at the in-house saddlery, the TECHART individualization programs cover the whole model range of Porsche.

Whether to accentuate details or to create an entirely bespoke vehicle, TECHART does not set any limits to the feasible. The high demands which characterize the brand TECHART include a comprehensive TÜV and ISO 9001 certified technology program, planned and realized by the TECHART development engineers and designers. High-grade raw materials and manufacturing processes, strict quality surveillance and extensive safety tests make sure that every single product deserves the title TECHART.

From our facilities located in Leonberg, at the doorstep of Zuffenhausen and Weissach, automotive dreams "made in Germany" are shipped to all continents. And to ensure a short distance to your individual sports car, we provide an international dealer network.

Feel free to ask us for your local TECHART partner.

Thomas Behringer



LEGENDE LEGEND

TUNING MADE IN GERMANY

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie unser komplettes Programm für den Porsche Cayenne. Die jeweils passende Teileausführung für Ihren Fahrzeugtyp finden Sie in den rechts angeordneten Diagrammen durch entsprechende Punkte zugeordnet. Geben Sie bei Bestellungen neben der Teilenummer immer den exakten Fahrzeugtyp und die Fahrgestellnummer an.

On the following pages you will find our complete program for the Porsche Cayenne. The diagram on the right shows the correct Cayenne application for each component. When placing an order, you have to provide the exact model and vehicle identification number.

BEISPIEL EXAMPLE

Der Artikel in dieser Zeile ist passend /erhältlich für Cayenne V6 und S.

The article in this line is applicable to and available for Cayenne V6 und S.

Der Artikel in dieser Zeile ist passend für alle Cayenne.

The article in this line is applicable to and available for all Cayenne.

V6	S	Turbo
•	•	
•	•	•

Technische Änderungen in Art und Ausführungen vorbehalten.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu unseren

“Allgemeinen Geschäftsbedingungen”.

Copyright by TECHART.

Nachdruck oder Vervielfältigung - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung der TECHART Automobil design GmbH.

TECHART ist ein eingetragenes Warenzeichen der TECHART Automobil design GmbH.

Technical information is subject to change at any time and without notice.

This pricelist supersedes all previous information. All sales are subject to TECHART's / TECHART dealers' standard terms and conditions.

Reproduction in any form is strictly prohibited without the express written consent of TECHART Automobil design GmbH.

TECHART is a registered trademark of TECHART Automobil design GmbH.

Trademarks are property of respective owner. No affiliations implied.



Stand 03/06 RN

FARBANGABEN COLORS

Artikel-Nummern die mit ...CCC enden, werden durch den 3-stelligen Leder-Farb-Code ergänzt (Seite 69).

Item-numbers ending with ...CCC, have to be completed with the leather-color-code (page 69).

ABKÜRZUNGEN

BRD:	Bundesrepublik Deutschland
RDW:	Rest der Welt
GB:	Großbritannien
R:	rechts
L:	links
HA:	Hinterachse
VA:	Vorderachse
ET:	Einpresstiefe
ZV:	Zentralverriegelung
FZG(e):	Fahrzeug(e)
STVZO:	Straßenverkehr-zulassungsordnung (BRD)

LIST OF ABBREVIATIONS

BRD:	Germany
ROW:	Rest of World
GB:	Great Britain
R:	right
L:	left
RA:	Rear Axle
FA:	Front Axle
ET:	Wheel offset
CLS:	Central Locking System
VHC:	vehicle
STVZO:	Approval for use on public roads in Germany

INHALTSVERZEICHNIS

LIST OF CONTENTS





RUBRIK HEADING	SEITE PAGE	RUBRIK HEADING	SEITE PAGE
KAROSSERIE/AERODYNAMIK <i>BODY / AERODYNAMICS</i>	6-35	INNENAUSSTATTUNG/LEDERARBEITEN <i>INTERIOR / LEATHERWORKS</i>	66-91
FAHRWERK/FAHRWERKSTEILE <i>CHASSIS / CHASSIS ACCESSORIES</i>	36-39	TEPPICHBODENAUSSTATTUNG <i>CARPETS AND FLOOR MATS</i>	92-93
FELGEN/KOMPLETTRÄDER <i>WHEELS / WHEEL SETS</i>	40-49	SPORTSITZE <i>SPORT SEATS</i>	94-97
FELGEN-EXTRAS <i>WHEEL ACCESSOIRES</i>	50-51	LENKRÄDER <i>STEERING WHEELS</i>	98-99
BREMSANLAGEN <i>BRAKE SYSTEMS</i>	52-53	ALU-LINE <i>ALU-LINE</i>	100-101
DISTANZSCHEIBEN <i>SPACERS</i>	54-55	CARBON-LINE <i>CARBON-LINE</i>	102-107
TÜV-EINTRAGUNG <i>TÜV - APPROVAL</i>	56-57	COLOR-LINE <i>COLOR-LINE</i>	108-109
MOTORTUNING <i>ENGINE TUNING</i>	58-63	INSTRUMENTE <i>INSTRUMENTS</i>	110-111
AUSPUFFANLAGEN <i>EXHAUST SYSTEMS</i>	64-65	MULTIMEDIA <i>MULTIMEDIA</i>	112-115
		TELEFONKONSOLE <i>PHONE CONSOLE</i>	116-117





TUNING MADE IN GERMANY





GERMAN DESIGN

Das TECHART Karosserie- und Aerodynamikprogramm wird komplett von uns entwickelt. Unsere Designer, Ingenieure, Techniker und Modellbauer arbeiten hierbei Hand in Hand - von Entwürfen und Modellen, über Prototypenbau bis hin zu Windkanaltests und TÜV-Freigaben für die anschließende Teilefertigung.

Alle Teile werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.

- leichte Montage
- einfache Lackierung
- dezente Optik
- Montage an Serienbefestigungspunkten

The *TECHART* body and aerodynamic program is exclusively developed by our designers, engineers, technicians and model builders. Working closely together, the team designs, builds prototypes and tests the parts in the wind tunnel until each item is approved for road-legal use and launched for the worldwide market.

Every component is manufactured from select materials to exacting quality norms.

- precise fit
- easy to paint
- stylish appearance
- installation on o.e. mounting points



TUNING MADE IN GERMANY







TUNING MADE IN GERMANY

DAS TECHART AERODYNAMIK PROGRAMM THE TECHART AERODYNAMIC PROGRAM

Technik und **Ästhetik** können eine faszinierende Verbindung eingehen. Die TECHART-Inszenierung des Cayennes vermittelt bereits im Stand Leistung pur und unterstreicht die prägnante Karosserieform dezent aber wirkungsvoll. Jedes Detail löst Emotionen aus und lässt den SUV noch kraftvoller erscheinen.

Technology and **aesthetics** can form a fascinating merger. The TECHART inspired Cayenne excudes performance and advances the significant shape of the vehicle in a sophisticated way. Each detail causes emotions and gives the SUV a much more powerful appearance.



KAROSSERIE / AERODYNAMIK

BODY / AERODYNAMICS



BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Frontspoiler I Frontspoilerverkleidung mit integrierten Nebel- / Fernscheinwerfern und Bremskühleinheit zur Montage original Frontverkleidung Lackierung Montage	Front spoiler I <i>Front spoiler lip with integrated fog highbeam lights and brake cooling ducts fits to original front bumper</i> Paint Installation	048.100.100.009 048.108.100.998 048.109.100.999	● ● ●	● ● ●	
Seitenschweller Lackierung Montage	Side skirts Paint Installation	048.100.340.009 048.108.340.998 048.109.340.999	● ● ●	● ● ●	
Heckschürze mit Diffusoroptik ohne Anhängerkupplung mit Anhängerkupplung Lackierung Montage	Rear bumper <i>Diffusor design without tow bar with tow bar</i> Paint Installation	048.100.530.009 048.100.531.009 048.108.530.998 048.109.530.999	● ● ● ●	● ● ● ●	





TUNING MADE IN GERMANY







TECHART - MASSANZUG TECHART - BESPOKE TAILORING

Die Cayenne-Modelle bekommen durch die TECHART - Karosseriekomponenten ihre unverwechselbare Persönlichkeit. Jedes Fahrzeug bekommt somit eine perfekte Harmonie zwischen aufregenden Proportionen und wohlstrukturierten Details - aus allen Blickwinkeln.

The Cayenne models get their individual personality with TECHART components. Each vehicle gets a sophisticated style and perfect harmony from every angle.





BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Frontspoiler I Frontspoilerverkleidung mit integrierten Nebel- / Fernscheinwerfern und Bremskühleinheit zur Montage original Frontverkleidung Lackierung Montage	1 Front spoiler I <i>Front spoiler lip with integrated fog highbeam lights and brake cooling ducts fits to original front bumper</i> <i>Paint</i> <i>Installation</i>	048.100.110.009 048.108.100.998 048.109.110.999			• • •
Seitenschweller Lackierung Montage	2 Side skirts <i>Paint</i> <i>Installation</i>	048.100.340.009 048.108.340.998 048.109.340.999			• • •
Heckschürze mit Diffusoroptik ohne Anhängerkupplung mit Anhängerkupplung Lackierung Montage	3 Rear bumper <i>Diffusor design without tow bar with tow bar</i> <i>Paint</i> <i>Installation</i>	048.100.540.009 048.100.541.009 048.108.530.998 048.109.530.999			• • • •
Heckblende zur optischen Dynamisierung des Fahrzeughecks Montage an original Heckklappe Ausführung Europa Ausführung USA, Japan Lackierung Montage	4 Rear panel <i>for improved visual integration of rear door fits to standard rear door</i> <i>European version</i> <i>US-version, Japan</i> <i>Paint</i> <i>Installation</i>	048.100.500.009 048.100.510.009 048.108.500.998 048.109.500.999	• • • •	• • • •	• • • •



SUV MIT STARKEN DETAILS *AN SUV WITH STRONG DETAILS*





BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Heckleuchtenblende 3-teilig Lackierung Montage	1 Taillight cover 3-piece kit Paint Installation	048.100.600.009 048.108.600.998 048.109.600.999	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Scheinwerferblenden 2-teilig für sportlichen Look Lackierung Montage	2 Headlight covers 2-piece kit, sporty look Paint Installation	048.100.200.009 048.108.200.998 048.109.200.999	● ● ●	● ● ●	● ● ●
AERO Motorhaube mit integrierten Luftführungen und Grilleinsatz Lackierung Montage	3 AERO Front hood with airducts and grills Paint Installation	048.100.196.009 048.108.196.998 048.109.196.999	● ● ●	● ● ●	● ● ●





TUNING MADE IN GERMANY





DIE TECHART KAROSSERIE-OPTIONEN THE TECHART BODY OPTIONS

Die perfekte Ergänzung für alle Cayenne - Modelle. Farbliche Abstimmung der serienmäßigen Karosserieteile, Designelemente oder die Umrüstung der Basismodelle auf Turbo look, all dies macht Ihren Cayenne zum individuellen Einzelstück. Fragen Sie unser Team nach den zahlreichen Möglichkeiten.

The perfect completion for all Cayenne-models. Matching the colors of the standard body components, exclusive elements or modification of the basic model to a Turbo look, all this will style your Cayenne to an individual, unique masterpiece. Ask our team about the numerous possibilities.





BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Hochglanzlackierung Frontgrill (Farbe nach Wahl) Montage	1 High-gloss paint of front grille (Color as desired) Installation	048.108.112.998 048.109.112.999	● ●	● ●	● ●
Hochglanzlackierung TA-Licheinheit (nur in Verbindung mit Frontspoiler I) Farbe nach Wahl Montage	2 High-gloss paint of TA light unit (Frontspoiler I required) Color as desired Installation	048.108.112.998 048.109.112.999	● ●	● ●	● ●
Hochglanzlackierung Türbeplankung* (Farbe nach Wahl, 6-teilig) Montage	3 High-gloss paint of door panels * (Color as desired, 6-parts) Installation	048.108.300.998 048.109.300.999	● ●	● ●	● ●
Hochglanzlackierung Originalkarosserieteile bestehend aus - Bugunterverkleidung - Heckverkleidung Unterteil - Türbeplankungen Montage	4 High-gloss paint of original body parts consisting of - lower front cover - lower rear cover - door panels Installation	048.108.000.998 048.109.000.999	● ●	● ●	● ●
Hochglanzlackierung Radhausverbreiterungen in Wagenfarbe (Option Off-Road-Designpaket) Montage	5 High-gloss paint of wheel opening moulding in car color (Option Off-Road-Design- package) Installation	048.108.015.998 048.109.015.999	● ●	● ●	● ●
Umbau auf Turbolook:	Turbo-look modification:				
Frontverkleidung Turbo mit geänderter Luftführung und umgebauter Scheinwerferreinigungsanlage Lackierung Montage	Front bumper Turbo with modified air intakes / headlight washers Paint Installation	048.100.190.009 048.108.190.998 048.109.190.999	● ● ●	● ● ●	
Motorhaube Turbo Lackierung Montage	Front bonnet Turbo Paint Installation	048.100.195.009 048.108.195.998 048.109.195.999	● ● ●	● ● ●	
Heckschürze Turbo (nur in Verbindung mit TECHART-Auspuffendrohre oder Porsche Auspuff-Doppelendrohr) Lackierung Montage	Rear bumper (OE or TECHART Twinpipe exhaust tips required) Paint Installation	048.100.590.009 048.108.590.998 048.108.590.999	● ● ●	● ● ●	
Dachreling Aluminium in satiniertem Ausfühung Montage	6 Roof rails aluminium with satin finish Installation	048.100.890.009 048.109.890.999	● ●	● ●	

* Empfohlen bei TECHART-Aerokit

* Recommended with TECHART-Aerokit



DIE FARBE GIBT DEN TON AN THE COLOR SETS THE TONE

Unterstreichen Sie den sportlichen Anspruch durch Oberflächen in Metallfinish "Gun smoke" oder betonen Sie den eleganten Auftritt mit einer Beschichtung in edlem Mattschwarz. Und ob Sie es Ton in Ton lieben oder extravagant - mit dem Optikpaket in Wunschfarbe haben Sie sämtliche Freiheiten.

Accentuate the sportive qualities with metal finished "Gun smoke" trims or underline the noble appearance with an elegant matt black surface. Whether you prefer tone on tone highlights or fancy styling - the custom colored styling kit offers limitless possibilities.





BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Optikpaket I "Gun smoke" * Beschichtung in Metallfinish - Fensterrahmenleisten - Heckklappenzierleiste - Schwellerzierleiste Montage	1 Exterior package I "gun smoke" * <i>Metal finish coating</i> - Window frame trim strip - Tailgate trim strip - Side skirt trim strip <i>Installation</i>	048.108.360.999 048.109.360.999	● ●	● ●	● ●
Optikpaket I "Mattschwarz" * Beschichtung in Mattschwarz - Fensterrahmenleisten - Heckklappenzierleiste - Schwellerzierleiste Montage	2 Exterior package I "black dull" * <i>Black dull finish coating</i> - Window frame trim strip - Tailgate trim strip - Side skirt trim strip <i>Installation</i>	048.108.360.998-01 048.109.360.999	● ●	● ●	● ●
Optikpaket I "Wunschfarbe" * Beschichtung in Wunschfarbe - Fensterrahmenleisten - Heckklappenzierleiste - Schwellerzierleiste Montage	Exterior package I "color as desired" * <i>Coating in color as desired</i> - Window frame trim strip - Tailgate trim strip - Side skirt trim strip <i>Installation</i>	048.108.360.998-02 048.109.360.999	● ●	● ●	● ●
* Bei Versand oder Montage Ausserhalb von TECHART wird der Teilekit Optikpaket I zusätzlich benötigt. <i>In case of dispatch of goods and third party assembly, Parts kit for Exterior Package I is required additionally.</i>					
Teilekit für Optikpaket I Bestehend aus: - Fensterrahmenleisten - Heckklappenzierleiste - Schwellerzierleiste	Parts kit for Exterior package I <i>Consisting of:</i> - Window frame trim strip - Tailgate trim strip - Side skirt trim strip	048.100.360.009	●	●	●



Mit Exterior Zierteilen von TECHART setzen Sie besonders feine Akzente. Drei verschiedene Optikpakete bringen genau die Charakterzüge in den Vordergrund, die Ihren Porsche Cayenne ausmachen. Die Pakete umfassen die Beschichtung der Fensterrahmenleisten, der Heckklappenzierleiste sowie der Zierleisten der Seitenschweller.

TECHART finished trim parts can present the exterior of your car in a whole new light.

Three trim styling kits are available to emphasize the very character of your Porsche Cayenne.

All styling kits include surface finishing of the trim parts at windows, rear hatch and side skirts.





BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Optikpaket I Exterieur Carbon* bestehend aus: - Fensterrahmenleisten (8-teilig) - Heckklappenzierleiste - Schwellerzierleiste Farbe graphit Farbe silber Montage	1 Exterior package I Carbon* consisting of: - Window frame trim strip (8-pcs.) - rear hatch trim strip - Side skirt trim strip Color graphit Color silver Installation	048.121.360.009 048.121.460.009 048.129.360.999	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Türgriffe in Carbon bestehend aus: - 4 x Türgriffe Außenschale - 4 x Blende Schloß Farbe graphit Farbe silber Montage	2 Door handles Carbon consisting of: - 4 x door handles inlay - 4 x lock cover Color graphit Color silver Installation	048.121.370.009 048.121.470.009 048.129.370.999	● ● ●	● ● ●	● ● ●
B/C-Säulenverkleidung Carbon bestehend aus: - 2 x B-Säulenverkleidung - 2 x C-Säulenverkleidung Farbe graphit Farbe silber Montage	3 B/C-pillars Carbon consisting of: - 2 x B-pillar trim - 2 x C-pillar trim Color graphit Color silver Installation	048.121.380.009 048.121.480.009 048.129.380.999	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Außenspiegelunterteile Carbon bestehend aus: - 2 x Außenspiegelunterteile L/R Farbe graphit Farbe silber Montage	4 Mirror bottom covers Carbon consisting of: - 2 x mirror bottom cover L/R Color graphit Color silver Installation	048.121.846.009 048.121.946.009 048.129.946.999	● ● ●	● ● ●	● ● ●
* Bei Versand oder Montage Ausserhalb von TECHART wird der Teilekit Optikpaket I zusätzlich benötigt. <i>In case of dispatch of goods and third party assembly, Parts kit for Exterior Package I is required additionally.</i>					
Teilekit für Optikpaket I Bestehend aus: - Fensterrahmenleisten - Heckklappenzierleiste - Schwellerzierleiste	Parts kit for Exterior package I Consisting of: - Window frame trim strip - rear hatch trim strip - Side skirt trim strip	048.100.360.009	●	●	●

Weitere Exterieurteile in Carbon auf Anfrage.
 Further exterior carbon parts on request.





TUNING MADE IN GERMANY







TUNING MADE IN GERMANY



MAGNUM





TUNING MADE IN GERMANY





DER TECHART MAGNUM *THE TECHART MAGNUM*

Mit dem Konzept MAGNUM, auf Basis Porsche Cayenne, definiert TECHART Optik und Performance in einer neuen Dimension. Die dynamischen Karosserielinien verleihen dem SUV ein kraftvolles Erscheinungsbild und unterstreichen die Grundform in eindrucksvoller Weise. Extras wie z.B. dem Optikpaket "Gun Smoke" unterstreichen den optischen Auftritt perfekt. Technische Modifikationen, wie Hochleistungsbremsanlage und Fahrwerkskomponenten, Motorleistungssteigerungen und Abgasanlagen ergänzen den MAGNUM und machen ihn in Verbindung mit edlem Interieur inkl. Multimedia zum einzigartigen Automobil seiner Klasse.

Weitere Informationen zum MAGNUM entnehmen Sie bitte unserem separaten MAGNUM-Katalog.

With the MAGNUM concept, based on Porsche's Cayenne, TECHART redefines performance and styling in an extraordinary way. The dynamic body lines lends a strong appearance to the SUV and underline the basic form in an impressive way. Many options, such as the exterior "Gun Smoke" package, underline the optical appearance perfectly. Technical modifications, high performance brake system, chassis components, engine upgrades and exhausts enhance the MAGNUM and make it unique. Interior work and Multimedia systems give the vehicle an individual touch.

For further informations about the MAGNUM, please have a look at our separate MAGNUM catalogue.



TUNING MADE IN GERMANY





BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Aero-Kit TECHART Magnum bestehend aus: - Frontverkleidung mit integrierten Luftführungen, Doppelscheinwerfer-einheit und Frontgrilleinsätze (schwarz) - Kotflügelverbreiterungen vorn / hinten - Seitenschwellerverkleidungen - Heckklappenverkleidung - Heckverkleidung mit Diffusor-Optik	Aero-Kit TECHART Magnum includes: - Front bumper with integrated airintakes, fog / high beam lights and brake cooling ducts - Side skirts - Rear door panel - Rear bumper with diffusor design				
Ausführung V6 / S ohne AHK ohne AHK / US-Version mit AHK mit AHK / US-Version	Vehicle V6 / S no tow bar no tow bar / US-version tow bar tow bar / US-version	048.100.050.009 048.100.051.009 048.100.052.009 048.100.053.009	● ● ● ●	● ● ● ●	
Ausführung Turbo ohne AHK ohne AHK / US-Version mit AHK mit AHK / US-Version	Vehicle Turbo no tow bar no tow bar / US-version tow bar tow bar / US-version	048.100.060.009 048.100.061.009 048.100.062.009 048.100.063.009			● ● ● ●
Lackierung Montage	Paint Installation	048.108.050.998 048.109.050.999	● ●	● ●	● ●





TUNING MADE IN GERMANY



MAGNUM





TUNING MADE IN GERMANY



HIGH PERFORMANCE

Sämtliche TECHART-Fahrwerkskomponenten werden mit ausgewählten Industriepartnern in enger Zusammenarbeit mit unseren Ingenieuren und Technikern entwickelt. Langjährige Erfahrung und fachspezifisches KnowHow sowie der Einsatz der besten Werkstoffe garantieren ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit.

Alle Teile werden TÜV-geprüft und für die entsprechende Verwendung ausgiebig getestet. Hierzu absolvieren unsere Versuchsträger unzählige Kilometer auf Test- und Rennstrecken sowie Dauerläuferproben auf entsprechenden Prüfständen.

Das Ergebnis:

Perfekt abgestimmte Fahrwerkskomponenten für alle Kundenanforderungen wie z.B. Tieferlegungsfedern passend zu Serienstoßdämpfern und elektronische Komplettfahrwerke für Straße oder Off Road.

TECHART suspension components are researched, designed, tested and manufactured with carefully selected engineering partners. Combining lengthy experience and extensive vehicle dynamics know-how with the highest rated materials assure the greatest quality and safety.

All components are extensively tested and TUV approved. The testing includes endless miles on race tracks and real life testing on public roads as well continuous run testing on specially developed test-beds.

The result of this exhaustive work:

Perfectly tuned suspension components for all customer demands. For instance, sport springs suited to work with the original shock-absorbers and adjustable suspension systems for on road or off road use.







Hervorragende Fahreigenschaften stehen bei TECHART-Fahrwerksteilen im Vordergrund. Die vielseitigen Komponenten führen zu fahraktiver Sicherheit - und zu einem Fahrzeug der Superlative. Ein Auto für das besondere Erlebnis.

Exceptional handling characteristics are the foundation of TECHART's suspension components. The varied components contribute to improved safety and to a Porsche of extraordinary abilities. A car for exceptional experiences.





FAHRVERGNÜGEN OHNE GRENZEN

INFINITE DRIVING ENJOYMENT

BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Federnsatz Fahrzeugtieferlegung (ca. 40 mm) abgestimmt auf Serienstoßdämpfer für Fahrzeuge ohne Luftfederung Montage inkl. Einstellung und Vermessen	1 Sport springs <i>lowers ride height app. 40 mm works with OE shocks for vehicles without air suspension Installation, alignment check</i>	048.200.100.009 048.209.100.999	● ●	● ●	● ●
Luftfederungsmodul "Sport" mit Komfortparkabsenkung und Tieferlegung für Fahrzeuge mit Luftfederung Fahrzeug (Produktion > 12/03) s. Info* Fahrzeug (Produktion 01/04 >) s. Info* Montage Fahrzeug einstellen und vermessen	2 Air suspension unit "Sport" <i>adjustable lowered ride height, automatic park level for vehicles with air suspension Vehicle (Production > 12/03) s. Info* Vehicle (Production 01/04 >) s. Info* Installation Installation, geometry check</i>	048.200.270.009 048.200.280.009 048.209.270.999 048.209.000.999	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

+++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++

Fzg-Ident-Nr. Zuordnung

Model	Fzg/Vehicle (Prod. > 12/03)
RDW	*WP1ZZZ9PZ4LA...
V6	> 01525
V8	> 48415
V8 Turbo	> 83739

Model	Fzg/Vehicle (Prod. > 12/03)
USA	*WP1AC29P44LA...
V6	> 21526
V8	> 74336
V8 Turbo	> 93465

VIN-No. survey

Model	Fzg/Vehicle (Prod. 01/04 >)
ROW	*WP1ZZZ9PZ4LA...
V6	01526 >
V8	48416 >
V8 Turbo	83740 >

Model	Fzg/Vehicle (Prod. 01/04 >)
USA	*WP1AC29P44LA...
V6	21527 >
V8	74337 >
V8 Turbo	93466 >



TUNING MADE IN GERMANY





LEICHTMETALLRÄDER SIND HIGH-TECH VOM FEINSTEN

THE FINEST, HIGH TECH, LIGHT ALLOY WHEELS

Die Herstellung von Leichtmetallrädern ist eine Wissenschaft für sich. Der Weg zur Perfektion beginnt im Computer. Dort wird entworfen und simuliert. Erst dann folgt die Kunst der Bearbeitung. Schließlich wird streng kontrolliert, nach eigenen Standards, weit über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus. Perfektion steckt in jedem Detail. TECHART's Partner zur Herstellung von Leichtmetallrädern gehören zu den Besten ihres Genres. Diese Räder werden den höchsten Ansprüchen gerecht, auf der Straße und auf der Rennstrecke.

Die Technologien der Räder, die TECHART im Programm hat, sind für die Königsklasse des Motorsports, für die Formel 1, erprobt. Höchste Festigkeit bei möglichst niederem Gewicht steht bei der Produktion von Hightech-Felgen im Vordergrund.

Das Design wird aus dem technisch Machbaren abgeleitet - form follows function. TECHART bietet Felgen im eigenen Design an, die in enger Kooperation mit Partnerunternehmen produziert werden. Diese werden nach höchsten Standards ausgewählt. Auf dem Weg zur perfekten Felge ist die modernste Computertechnologie ebenso Grundvoraussetzung wie handwerkliche Präzision und Erfahrung.

The manufacture of light alloy wheels is a science in itself. The path to perfection starts with the design and simulation on the computer, and is completed with the fine art of finishing the actual product. Finally, tight controls and testing far exceeding legal requirements assure a perfect wheel. Perfection is in the detail. The manufacturer of TECHART light alloy wheels is among the world's best. Their wheels exceed the highest demands both on the road and track.

The technologies employed in designing and constructing TECHART alloy wheels have been developed and tested in the toughest of motorsports, Formula 1. The highest structural strength with the least amount of material is the foremost objective.

The design is derived to optimize functionality, and as always with TECHART form follows function. TECHART conceive their own wheel designs, which are manufactured by technology partners in close cooperation at every level. Chosen for their exceptional standards, the manufacturer not only uses state of the art computer aided technology, but employs decades of experience and mastery of the subject.



Rotationswalzen / Rim rolling



Gießerei / Foundry



Qualitätssicherung / Quality control



TUNING MADE IN GERMANY





20"

DIE ALL-TERRAIN DIMENSION THE ALL-TERRAIN DIMENSION

BEZEICHNUNG

DESIGNATION

ART.-NO.

Formula 20"

5-Speichen-Monoblock-Rad, mineralsilber
10,0 x 20 ET 55 - VA / HA
> Reifengröße 275/40 ZR20 VA / HA oder
> Reifengröße 295/40 ZR20 VA / HA

Formula Individual 20"

5-Speichen-Monoblock-Rad,
Lackierung nach Wunsch
Horn mineralsilber
10,0 x 20 ET 55 - VA / HA
> Reifengröße 275/40 ZR20 VA / HA oder
> Reifengröße 295/40 ZR20 VA / HA

Bei Cayenne V6 müssen auf der
Vorderachse 3mm Distanzscheiben
verbaut werden.

Formula 20"

5-Spoke-Monobloc wheel, mineralsilver
10,0 x 20 ET 55 - FA / RA
> Tires 275/40 ZR20 FA / RA or
> Tires 295/40 ZR20 FA / RA

Formula Individual 20"

5-Spoke-Monobloc wheel,
painting as desired
with mineralsilver lip
10,0 x 20 ET 55 - FA / RA
> Tires 275/40 ZR20 FA / RA or
> Tires 295/40 ZR20 FA / RA

3 mm spacers have to be used on the
front axle of the Cayenne V6.

048.210.102.055

V6	S	Turbo
•	•	•
•	•	•





TUNING MADE IN GERMANY



FELGEN / KOMPLETTRÄDER
WHEELS / WHEEL-SETS





TUNING MADE IN GERMANY



TECHART



22"

DIE SPORTIVE DIMENSION THE SPORTING DIMENSION

BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Formula 22" 5-Speichen-Monoblock-Rad, mineralsilber 10,0 x 22 ET 55 - VA / HA > Reifengröße 295/30 ZR22	Formula 22" 5-Spoke-Monobloc wheel, mineralsilver 10,0 x 22 ET 55 - FA / RA > Tires 295/30 ZR22	048.210.102.255	•	•	•
Formula GTS 22" 5-Speichen-Monoblock-Rad, Lackierung glanzschwarz Horn diamantkopiert 10,0 x 22 ET 55 - VA / HA	Formula GTS 22" 5-Spoke-Monobloc wheel, black gloss paint with polished lip 10,0 x 22 ET 55 - FA / RA	048.210.102.255.GTS	•	•	•
Formula Individual 22" 5-Speichen-Monoblock-Rad, Lackierung nach Wunsch Horn mineralsilber 10,0 x 22 ET 55 - VA / HA > Reifengröße 295/30 ZR22 > Reifengröße 295/30 ZR22	Formula Individual 22" 5-Spoke-Monobloc wheel, painting as desired with mineralsilver lip 10,0 x 22 ET 55 - FA / RA > Tires 295/30 ZR22 > Tires 295/30 ZR22	048.210.102.255.GTS	•	•	•
Bei Cayenne V6 müssen auf der Vorderachse 3mm Distanzscheiben verbaut werden.		3 mm spacers have to be used on the front axle of the Cayenne V6.			





TUNING MADE IN GERMANY



FELGEN / KOMPLETTRÄDER
WHEELS / WHEEL-SETS





FELGEN-EXTRAS

WHEELS ACCESSOIRES



BEZEICHNUNG

DESIGNATION

ART.-NO.

Reifendruckelektronik-Kit

für Fahrzeuge mit RDK System,
für Formula 20" / 22" und alle Serienräder
für Fahrzeuge Europa
für Fahrzeuge RDW
Montage

1 Tirepressurekit

for vehicles with TPS
for Formula 20" / 22", plus all OEM wheels
European vehicle
ROW vehicle
Installation

048.210.100.009
048.210.101.009
048.219.100.999

Radstern

in Wagenfarbe lackieren (je Rad)

2 Wheels center

color matched to vehicle paint (each wheel)

064.218.210.998

Radschloß - Satz

passend für alle Radtypen (5-teilig)

3 Wheel locks

fit all type of wheels (5-piece kit)

000.210.300.009

TECHART-Ventilkappen

mit Logo (1 Satz, 4 Stück)

4 Set of valve caps

with logo (set, 4pcs)

064.210.291.009

Radnabenabdeckung

> Mineralsilber mit TECHART Logo
> Glanzschwarz mit TECHART Logo (GTS)

5 Wheel center cap

> Mineralsilver with TECHART logo
> Black gloss with TECHART logo (GTS)

000.210.215.200
000.210.213.200

Reifenmontage

inkl. Wuchten

Tyre mounting

incl. balancing

000.219.000.999

V6	S	Turbo
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•



1





TUNING MADE IN GERMANY




BREMSSANLAGE

BRAKE SYSTEMS



BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Sportbremsanlage Plus bestehend aus: - 2 x 8-Kolben-Hochleistungsbremssättel - 2 x 4-Kolben-Hochleistungsbremssättel - 2 x Bremsscheiben Stahl 380 mm VA - 2 x Bremsscheiben Stahl 358 mm VA - Stahlflexbremsenkit - Montageteile Bremssättel in rot Bremssättel in gelb Bremssättel in schwarz Montage inkl. Entlüften der Bremsanlage	1 sport brake system Plus consisting of: - 2 x 8-piston-caliper - 2 x 4-piston-caliper - brake disc, cross drilled 380 mm FA - brake disc, cross drilled 358 mm FA - steel brake hoses - mounting material piston- caliper red colored piston- caliper yellow colored piston- caliper black colored incl. bleeding of the brake system	048.350.200.009 048.350.202.009 048.350.201.009 048.359.180.999			
Stahlflexbremsenkit - 4x Stahlflexbremsleitung - TÜV Gutachten	Steelflex brake kit - 4 steelflex brake hose - with TÜV-approval	048.350.100.009	•	•	•
Bremsanlage farbig Serienbremsanlage umrüsten - 4 Bremssattel VA/HA - Farbe nach Wahl im Tausch gegen Originalteile	Colored brake system Replaces the standard brake system - 4-piston-caliper FA/RA - Color as desired in exchange with OE parts	048350001CCC	•	•	•





PRÄZISION IM DETAIL PRECISION IN EVERY DETAIL

TECHART-Distanzscheiben verbreitern die Spur an Vorder- und Hinterachse. Sämtliche Teile werden aus hochfestem Aluminium mit beidseitiger Zentrierung für Rad und Nabe gefertigt und sind gegen Korrosion eloxiert. Alle Teile werden mit Radbolzen, Muttern und TÜV-Freigabe geliefert.

TECHART spacers widen front and rear axle. Made from high-tensile anodized aluminum, these spacers provide correct centering of wheel and hub. Complete with hardware and TÜV-approval.

Serienräder: OE wheels:	Größen: Sizes:	ET Felge: OT wheel:	Distanz / spacer + 15mm	Distanz / spacer + 18mm	Distanz / spacer + 21mm
17 Zoll Cayenne Rad	VA: 7,5 x 18	ET/OT 53	ET/OT 38	ET/OT 35	ET/OT 32
	HA: 7,5 x 18	ET/OT 53	ET/OT 42	ET/OT 39	ET/OT 36
18 Zoll Cayenne S Rad	VA: 8 x 18	ET/OT 57	ET/OT 42	ET/OT 39	ET/OT 36
	HA: 8 x 18	ET/OT 57	ET/OT 42	ET/OT 39	ET/OT 36
18 Zoll Cayenne Turbo Rad	VA: 8 x 18	ET/OT 57	ET/OT 42	ET/OT 39	ET/OT 36
	HA: 8 x 18	ET/OT 57	ET/OT 42	ET/OT 39	ET/OT 36
19 Zoll Cayenne Design Rad	VA: 9 x 19	ET/OT 60	ET/OT 45	ET/OT 42	
	HA: 9 x 19	ET/OT 60	ET/OT 45	ET/OT 42	ET/OT 39
20 Zoll Cayenne Sport Design Rad	VA: 9 x 20	ET/OT 60	ET/OT 45	ET/OT 42	ET/OT 39
	HA: 9 x 20	ET/OT 60	ET/OT 45	ET/OT 42	ET/OT 39
20 Zoll Cayenne Sport Techno Rad	VA: 9 x 20	ET/OT 60	ET/OT 45	ET/OT 42	ET/OT 39
	HA: 9 x 20	ET/OT 60	ET/OT 45	ET/OT 42	ET/OT 39
20 Zoll Cayenne Sport Techno Rad	VA: 9 x 20	ET/OT 60	ET/OT 45	ET/OT 42	
	HA: 10 x 20	ET/OT 55	ET/OT 40	ET/OT 37	ET/OT 34

D I S T A N Z S C H E I B E N

S P A C E R S




BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Distanzscheibensatz 15mm zur Spurverbreiterung an der Hinterachse(30mm an Hinterachse) inkl. TÜV-Gutachten passend für alle Original und TA-Felgen Montage	Wheel spacer set, 15mm <i>widens axle at rear (30mm for rear axle) incl. TÜV-certificate suitable for all OE and TA-wheels Installation</i>	086.280.018.009 093.289.023.999	● ●	● ●	● ●
Distanzscheibensatz 18mm zur Spurverbreiterung an der Hinterachse(36mm an Hinterachse) inkl. TÜV-Gutachten passend für alle Original und TA-Felgen Montage	Wheel spacer set, 18mm <i>widens axle at rear (36mm for rear axle) incl. TÜV-certificate suitable for all OE and TA-wheels Installation</i>	086.280.018.009 093.289.023.999	● ●	● ●	● ●
Distanzscheibensatz 21mm zur Spurverbreiterung an der Hinterachse(42mm an Hinterachse) inkl. TÜV-Gutachten passend für alle Original und TA-Felgen Montage	Wheel spacer set, 21mm <i>widens axle at rear (42mm for rear axle) incl. TÜV-certificate suitable for all OE and TA-wheels Installation</i>	086.280.021.009 093.289.023.999	● ●	● ●	● ●
Performance-Kit I zur Spurverbreiterung an Vorder- & Hinterachse passend für alle Original und TA-Felgen > 15mm Distanzscheiben vorn > 18mm Distanzscheiben hinten Montage	Performance kit I <i>widens axle at front & rear suitable for all OE and TA-wheels > 15mm spacers front > 18mm spacers rear Installation</i>	096.280.100.009 086.289.100.999	● ●	● ●	● ●
Performance-Kit II zur Spurverbreiterung an Vorder- & Hinterachse passend für alle Original und TA-Felgen > 15mm Distanzscheiben vorn > 21mm Distanzscheiben hinten Montage	Performance kit II <i>widens axle at front & rear suitable for all OE and TA-wheels > 15mm spacers front > 21mm spacers rear Installation</i>	086.280.100.009 086.289.100.999	● ●	● ●	● ●



GEPRÜFTE SICHERHEIT

Sämtliche TECHART-Komponenten (Ausnahme Export-Ausführungen) sind TÜV-geprüft. Im Geltungsbereich der STVZO in Deutschland müssen Umrüstungen nach §19 in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden. Diese Eintragungen werden in unserem Haus direkt von Ingenieuren des TÜV durchgeführt.

All TECHART components (except export versions) are TÜV approved. Within the territorial regime of the German StVZO, all modifications have to be listed in the vehicle's registration. This is conducted at our facility through engineers of the TÜV organization.





BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
TÜV-Grundgebühr für Erstellung des Fahrzeugdatenblatts und Vorbereitung zur TÜV-Eintragung	TÜV-approval basic fee for preparation of TÜV-data sheet	000.703.100.000	●	●	●
TÜV-Abnahme von einzelnen prüfungspflichtigen Teilen und Eintragungen in die Fahrzeugpapiere gemäß § 19 StVzO durch TÜV-Ingenieur zusätzlich zur Grundgebühr je Teil	TÜV-inspection Labour charge for testing components and approv accessories according to § 19 StVzO by TÜV-staff additional to the basic charge, per item				
- Felgen / Reifen / Fahrwerk / Distanzscheiben / Auspuffanlagen / Bremsanlagen / Federn / Lenkräder / Sitze / Zubehör / Karosserieteile	- rims / wheels / chassis / springs / spacers / exhaust-systems / brake-systems / body-parts / steering wheels / seats / accessories	000.703.101.000	●	●	●
- Motorleistungssteigerungen	- engine tuning	000.703.103.000	●	●	●
Weitere Fahrzeugabnahmen auf Anfrage.	More vehicle-inspections on request.				



TUNING MADE IN GERMANY






DIE GANZE ERFAHRUNG UNSERER PROFIS STECKT IN JEDEM TEIL.

*OUR PROFESSIONAL ABILITY AND EXPERIENCE
IS BUILT INTO EVERY PART.*

Für den Porsche Cayenne haben wir ein umfangreiches Motortuning-Programm mit unterschiedlichen Leistungskits entwickelt. Sämtliche TECHART Leistungssteigerungen sind Prüfstandserprobt, TÜV geprüft und erfüllen die vorgeschriebenen Abgasnormen. Auf alle Motorkomponenten erhalten Sie die TECHART Garantie.


***From** ECU upgrades to complete engine conversions, TECHART features a range of performance kits for the Porsche Cayenne. All TECHART performance kits are dynotested, TÜV-approved and comply with latest emission control regulations. The components are backed by the TECHART warranty.*





TECHNISCH VOLLENDET ENGINEERED TO PERFECTION

Powerkit TA 048 / S1




Messwerte

Höchstgeschwindigkeit	245 km/h
Top speed	153 mph
0-100 km/h	6,6 sec*
0-100 km/h	7,0 sec**

Elastizität (80-120 km/h) 5. Gang
 Passing Acceleration (50-75 mph)
 5 speed 7,8 sec

*Schaltgetriebe/6-speed-manual **Tiptronic

Powerkit TA 048 / S2



Messwerte

Höchstgeschwindigkeit	249 km/h
Top speed	155 mph
0-100 km/h	6,4 sec*
0-100 km/h	6,8 sec**

Elastizität (80-120 km/h) 5. Gang
 Passing Acceleration (50-75 mph)
 5 speed 7,5 sec


*Schaltgetriebe/6-speed-manual **Tiptronic



BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Leistungskit TA 048 / S1 265 KW (360PS) / 470 Nm auf Basis 4,5l / 250 KW (340PS) / 420 Nm bestehend aus: Sportluftfiltereinsatz TECHART-Motronic (im Austausch gegen Serie) Montage	Powerkit TA 048 / S1 265 KW (360hp) / 470 Nm based on 4,5l / 250 KW (340 hp) / 420 Nm consisting of: sport air-cleaner-system ECU (in exchange for original) Installation	048.300.100.009		●	
		048.309.100.999		●	
Leistungskit TA 048 / S2 280 KW (380PS) / 480 Nm auf Basis 4,5l / 250 KW (340PS) / 420 Nm bestehend aus: Sportluftfiltereinsatz TECHART-Motronic (im Austausch gegen Serie) TECHART-Ansauganlage TECHART-Abgasanlage Montage	Powerkit TA 048 / S2 280 KW (380hp) / 480 Nm based on 4,5l / 250 KW (340hp) / 420 Nm consisting of: sport air-cleaner-system ECU (in exchange for original) TECHART-intake-System TECHART Exhaust system with catalytic converters Installation	048.300.200.009		●	
		048.309.200.999		●	
Sportluftfilter Luftfilter in Metallgewebeausführung, auswaschbar, zur Leistungsoptimierung Montage Montage	Sport air filter metal version, washable, for better performance Installation Installation	048.300.600.209	●		
		048.300.800.209		●	●
		048.309.600.299	●		
		048.309.800.299		●	●
Motoroptik-Paket Ausführung in Carbon	1 Engine Styling Kit Carbon Design	048.300.880.009		●	●




Powerkit TA 048 / T1



Messwerte

Höchstgeschwindigkeit Top speed	285 km/h 178 mph
0-100 km/h 0-62 mph	5,0 sec
Elastizität (80-120 km/h) 5. Gang Passing acceleration (50-75 mph) 5 speed	5,7 sec


Powerkit TA 048 / T2



Messwerte

Höchstgeschwindigkeit Top speed	289 km/h 180 mph
0-100 km/h 0-62 mph	4,9 sec
Elastizität (80-120 km/h) 5. Gang Passing acceleration (50-75 mph) 5 speed	5,6 sec

Powerkit TA 048 / T3



Messwerte

Höchstgeschwindigkeit Top speed	292 km/h 181 mph
0-100 km/h 0-62 mph	4,7 sec
Elastizität (80-120 km/h) 5. Gang Passing acceleration (50-75 mph) 5 speed	5,4 sec



Die TECHART - Leistungs-Kits für die wassergekühlten Achtzylinder-Motoren umfassen in ihrer stärksten Ausbaustufe eine Hochleistungsauspuffanlage mit speziellen Fächerkrümmern, Sportluftfilter, größere Turbolader und ein optimiertes Kennfeld für die Motorelektronik.

Nach der Montage, die direkt bei TECHART oder von jeder Vertragswerkstatt vorgenommen werden kann, steigt nicht nur die Motorleistung an, gleichzeitig wächst auch das maximale Drehmoment. Dementsprechend verbessern sich die Fahrleistungen.

The latest, most powerful TECHART Performance Kit for the water-cooled 8-cylinder motor includes a high-performance exhaust with specially designed manifolds, sport-air filters, larger turbo chargers and a modified ECU.

After the installation, which can be performed at TECHART or any other authorized TECHART dealer, the output and torque are both significantly improved. Driving performance will improve accordingly.



BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Leistungskit TA 048 / T1 375KW (510PS) / 750 Nm auf Basis 4,5l / 331 KW (450 PS) / 620 Nm bestehend aus: Sportluftfiltereinsatz TECHART-Motronic (im Austausch gegen Serie)	Powerkit TA 048 / T1 375KW (510hp) / 750 Nm based on 4,5l / 331 KW (450hp) / 620 Nm consisting of: sport air-cleaner-system ECU (in exchange for original)	048.300.510.009			●
Leistungskit TA 048 / T2 404KW (540PS) / 780 Nm auf Basis 4,5l / 331 KW (450 PS) / 620 Nm bestehend aus: Sportluftfiltereinsatz TECHART-Motronic (im Austausch gegen Serie) TECHART-Sportkat TECHART-Ladeluftkühler TECHART-Fächerkrümmer Montage	Powerkit TA 048 / T2 404KW (540hp) / 780 Nm based on 4,5l / 331 KW (450hp) / 620 Nm consisting of: sport air-cleaner-system ECU (in exchange for original) TECHART-Sport catalytic converter TECHART-intercooler TECHART-exhaust manifold Installation	048.300.520.009 048.309.520.999			● ●
Leistungskit TA 048 / T3 442KW (600PS) / 850 Nm auf Basis 4,5l / 331 KW (450 PS) / 620 Nm bestehend aus: Sportluftfiltereinsatz TECHART-Motronic (im Austausch gegen Serie) TECHART-Turbolader TECHART-Ladeluftkühler TECHART-Abgasanlage TECHART-Ansauganlage Montage	Powerkit TA 048 / T3 442KW (600hp) / 850 Nm based on 4,5l / 331 KW (450hp) / 620 Nm consisting of: sport air-cleaner-system ECU (in exchange for original) TECHART-turbo-charger TECHART-intercooler TECHART-exhaust system TECHART-intake-system Installation	048.300.530.009 048.309.510.999			● ●
Sportluftfilter Luftfilter in Metallgewebeausführung, auswaschbar, zur Leistungsoptimierung Montage	Sport air filter metal version, washable, for better performance Installation	048.300.800.209 048.309.800.299	●	●	● ●



POWER & SOUND


Auf dem Weg zur Individualisierung kommt es (auch) auf die richtige Auspuffanlage an. Leistungsoptimierung und Abgasgegendruck stehen bei der aufwendigen Entwicklung der TECHART-Anlage im Vordergrund. Die Suche nach dem richtigen Ton ist eine zusätzliche Wissenschaft.

The path to personalizing (also) includes a sport exhaust system. Optimized performance and back-pressure are a key part of the development of the TECHART system. The development of the right sound is a science in itself

2



4



AUSPUFFANLAGEN

EXHAUST SYSTEMS



BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Auspuffendrohre in Edelstahl poliert, oval mit TECHART Logo Einzelrohr-Version Doppelrohr-Version Montage	Tail pipes <i>stainless steel super polished, oval with TECHART logo</i> 1 Single pipe version 2 twin pipe version Installation	 048.310.846.009 048.310.848.009 048.319.848.999	 ● ● ●	 ● ● ●	 ●
Klappen-Auspuffanlage "Touring" in Edelstahl poliert, inkl. TÜV-Gutachten 3-teilig für Cayenne (V6) für Cayenne S für Cayenne Turbo Montage	3 Bypass flap-exhaust system "Touring" <i>stainless steel super polished, incl TÜV-certificate 3-piece kit for Cayenne (V6) for Cayenne S for Cayenne Turbo</i> Installation	 048.310.860.009 048.310.800.009 048.310.880.009 048.319.800.999	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ●
Auspuffanlage "Sport" 3-teilig in Edelstahl poliert (Export-Version) sportlich kräftiger V8-Sound für Cayenne (V6) für Cayenne S für Cayenne Turbo Montage	4 Exhaust system "Sport" <i>3-piece kit stainless steel super polished (Export version) sporty V8-Sound for Cayenne (V6) for Cayenne S for Cayenne Turbo</i> Installation	 048.310.861.009 048.310.801.009 048.310.881.009 048.319.800.999	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ●
Racing Rohr in Edelstahl leistungssteigernd + Racing Sound	Racing pipe in stainless steel <i>performance-improving + racing sound</i>	048.310.890.009	●	●	●
Sportkatalysatoranlage R/L mit 200 Celler Sportkats und 70 mm Rohrführung	5 Sport catalytic converters <i>L/R with 200 CPSI sport catalysts and 70 mm tube</i>	048.310.300.009	●	●	●



HANDARBEIT STATT SERIE HANDCRAFTED NOT MANUFACTURED

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie zahlreiche Möglichkeiten den Innenraum Ihres Porsche noch komfortabler, abwechslungsreicher oder sportlicher zu gestalten. Ganz individuell nach Ihren Vorstellungen über Farben, Material und Kombinationen. In unserer Sattlerei fertigen unsere erfahrenen Polsterer, Täschner und Fahrzeugsattler vom Einzelteil bis hin zur kompletten Ausstattung alles in perfekter Handarbeit. Die Verwendung ausgesuchter Leder und Materialien sowie der Einsatz modernster Maschinen garantieren ein Höchstmaß an Qualität.

All off the following leatherwork is handcrafted to perfection by our experienced saddlers and upholsterers. The use of only the very best materials and our vast experience guarantees optimum results. We can work on single parts, a complete interior, repair or restoration - the choice is yours, but your vehicle is in the best hands at TECHART !





Individualität hat keine Grenzen. Im Interieur steht die Handarbeit für den persönlichen Anspruch im Vordergrund. Bei TECHART bleiben keine Wünsche offen.

Individuality has no constraints. Skilled craftsmanship to meet personal desires is the priority in creating any interior. TECHART leaves no desires unanswered.





TUNING MADE IN GERMANY



QUALITÄT - VON ANFANG AN
QUALITY - FROM INCEPTION



Farbenübersicht color - scale

TECHART Farbcode

color-code

03D	Optik Carbon schwarz	<i>Carbon black</i>
201	schwarz	<i>black</i>
212	champagner	<i>champagne</i>
215	cancanrot	<i>cancan red</i>
217	lipstickrot	<i>lipstick red</i>
218	silbergrau	<i>silver grey</i>
219	graffitigray	<i>graffiti grey</i>
220	spacegrau	<i>space grey</i>
221	dunkelblau	<i>dark blue</i>
222	cobaltblau	<i>cobalt blue</i>
223	lichtgrau	<i>light grey</i>
224	magenta	<i>magenta</i>
282	classicgrau	<i>classic grey</i>
283	sherwoodgrün	<i>sherwood green</i>
284	carraragray	<i>carrara grey</i>
285	matadorrot	<i>matador red</i>
287	wimbledongrün	<i>wimbledon green</i>
307	naturbraun	<i>brown natural</i>
313	nachtblau	<i>night blue</i>
314	flamencorot	<i>flamenco red</i>

TECHART Farbcode

color-code

315	kastanienbraun	<i>chestnut brown</i>
316	marmorgrau	<i>marble grey</i>
323	graffitigray	<i>graphite grey</i>
324	boxsterrot	<i>boxster red</i>
325	nephritegrün	<i>nephrite green</i>
326	savannabeige	<i>savanna beige</i>
328	dunkelgrau natur	<i>dark grey natural</i>
340	zimt	<i>cinnamon</i>
355	Ferrari gelb	<i>ferrari yellow</i>
371	metropolblau	<i>metropol blue</i>
450	mint	<i>mint</i>
465	linaritblau	<i>linarit blue</i>
471	stahlgrau	<i>steel grey</i>
472	steingrau	<i>stone grey</i>
473	sandbeige	<i>sand beige</i>
474	havanna	<i>havanna</i>
475	palmgrün	<i>palm green</i>
476	cocoa	<i>cocoa</i>
477	seeblau	<i>ocean blue</i>
478	terrakota	<i>terracota</i>

Weitere Sonderfarben auf Anfrage möglich. Unser Programm wird laufend durch die aktuellen Serien- und Sonderfarben ergänzt.


More special colors on request. We always supply our program with the current OE- and special colors.





TUNING MADE IN GERMANY







TUNING MADE IN GERMANY





INNENAUSSTATTUNG CLASSIC CLASSIC INTERIOR

Form und Funktion kennzeichnen jedes Fahrzeug-Cockpit. Damit ist es für unsere Kunden nicht immer vollkommen. Für die Spezialisten von TECHART stehen die Kundenwünsche im Vordergrund. Bei der Innenausstattungsversion "Classic" liegt der Fokus auf Farbharmonie und Eleganz. Edle Materialwahl und handwerkliche Perfektion verschmelzen zu einem unverwechselbaren Interieur.

Form and function characterize each cockpit. Which is not always perfect enough for our customers. For the TECHART-Specialists the customer's requirements are of most importance. With the interior equipment "Classic" we focus on elegance and the harmony of colors. Finest material and technical perfection melt to an distinctive interior.


TECHART-Interieur:
zimtbraun / titansilber
cinnamon / titan silver





TUNING MADE IN GERMANY









NICHTS IST UNMÖGLICH NOTHING IS IMPOSSIBLE.

Form und Funktion kennzeichnen jedes Cockpit. Damit ist es für unsere Kunden nicht immer vollkommen. Für die Spezialisten von TECHART stehen die Kundenwünsche im Vordergrund. Jedes Interieur entsteht nach individuellen Vorgaben. Diese sind mal optisch, mal funktionell. Die Liebe zum Detail kann dabei grenzenlos sein. Jedes Detail kann durch Spezialisten mit Leder bezogen werden. Das Resultat: Ein unverwechselbares Ton-in-Ton Cockpit.

Form and function are the hallmarks of every cockpit. That however does not make it always complete for our customers, whose demands are TECHART's highest priority. Each interior is designed to specific wishes. At times it is optical, at times functional. The attention to detail is virtually limitless, as every component can be upholstered in leather by TECHART's saddlers. The result, an unmistakable tone-on-tone cockpit.

TECHART-Interieur:
cocoabraun / titansilber
cocoa brown / titan silver





TUNING MADE IN GERMANY







TUNING MADE IN GERMANY





INNENAUSSTATTUNG ELEGANCE ELEGANCE INTERIOR

Sportlichkeit und Luxus kennzeichnen jedes Fahrzeug-Cockpit. Individuelle Wünsche unserer Kunden stehen für TECHART stets im Vordergrund und werden durch unsere Spezialisten im Haus umgesetzt. Bei der Innenausstattungsversion "Elegance" liegt der Fokus auf modernen Farbkombinationen und sportlicher Eleganz. Edle Materialwahl und handwerkliche Perfektion verschmelzen zu einem unverwechselbaren, modernen Interieur.


Performance and luxury characterize each cockpit.

The individual desires of our customer are of most importance to TECHART and they will be realized by our specialists on the premises. With the interior version "Elegance" we focus the modern color-combinations and sporty elegance. The classy choice of materials and the perfection of craftsmanship melt to a distinctive, modern interior.

TECHART-Interieur:
cobaltblau / stahlgrau
cobalt blue / steal grey









TUNING MADE IN GERMANY





INNENAUSSTATTUNG CARBOblack INTERIEUR CARBOblack

**Ihre Haut hat rund vier Millionen Rezeptoren.
Für uns zählt jeder einzelne.
TECHART CARBOblack**

Setzen Sie sportliche Carbon-Akzente mit der neuen Ledervariante TECHART CARBOblack. Vor seiner Verarbeitung in der TECHART Sattlerei durchläuft TECHART CARBOblack einen besonderen Herstellungsprozess. Hier erhält diese Ledervariante ihre einzigartige Zurichtung. TECHART CARBOblack lässt sich wie herkömmliches Leder verarbeiten und setzt nicht nur höchst sportliche Akzente, es zeichnet sich auch durch hervorragende haptische Eigenschaften und eine hohe Widerstandsfähigkeit aus.

Die Sattlermeister von TECHART stehen Ihnen mit ihrer Erfahrung gerne zur Seite. Sprechen Sie mit uns.

**The human skin has four million receptor cells.
Each individual one counts.
TECHART CARBOblack**

Create sporty carbon highlights with the new leather variant TECHART CARBOblack. Before workmanship at the TECHART saddlery, TECHART CARBOblack runs a specific production process in which this type of leather is given its unique overlay. TECHART CARBOblack can be sewed like conventional leather. In addition to placing a highly sporty emphasis to your interior, it also features excellent haptic characteristics and a high level of durability.

The master craftsmen of the TECHART saddlery will be pleased to act as your advisor.


TECHART-Interieur:
atlasorange / carboblack
atlas orange / carboblack





TUNING MADE IN GERMANY







TUNING MADE IN GERMANY







TUNING MADE IN GERMANY





BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Lederausstattung (Version 1) Lederfarbe nach Wahl, bestehend aus: - Armaturenbreittober-/unterteile - Instrumentencockpit - Mittelkonsoleneinheit komplett mit Tunnelkonsole, Klappdeckel und Haltegriffe - Schalthebel - Lenkrad inkl. Airbag - Lenksäulenverkleidung - Türverkleidungen vorn/hinten - Türgriffe, Blenden, Armlehnen (perforiert) - Sitze vorn / Sitzbank hinten inkl. Kopfstützen im TECHART - Design mit perforierten Sitzflächen	TECHART Leather-interior (type 1) <i>Leathercolor as desired, consisting of:</i> - Upper/lower dashboard - Instrumentpanel - Center console with cover of pocket and handles - Gear-shift lever - Steering wheel with Airbag - Steering wheel column - Doorpanels Front / Rear - Doorhandles, armrests (perforated) - Seats front / rear with headrests <i>center parts perforated with TECHART - Design</i>	048.407.100.009	●	●	●
Montage	Installation	048.409.100.999	●	●	●
Farbangleichung der Kunststoffteile an (Blenden, Einfassungen, Kleinteile) >>> gegen Aufpreis	Paint of OE interior parts matching to leather color >>> Surcharge	048.408.100.998	●	●	●
Lederausstattung (Version 2) Lederfarbe nach Wahl, bestehend aus: - Armaturenbreittober-/unterteile - Instrumentencockpit - Mittelkonsoleneinheit komplett mit Klappdeckel und Haltegriffe (Leder perforiert) - Schalthebel - Lenkrad inkl. Airbag - Lenksäulenverkleidung - Türverkleidungen vorn/hinten - Türgriffe, Blenden, Armlehnen (perforiert) - Sitze vorn / Sitzbank hinten inkl. Kopfstützen - Sitzverblendungen vorn / hinten - A/B/C/D-Holmverkleidungen - Dachhimmereinheit (Alcantara) - Dachblende hinten - Sonnenblenden (4-fach) - Dachhaltegriffe (Mittelteile) - Gepäckraumverblendungen	Leather-interior (type 2) <i>Leathercolor as desired, consisting of:</i> - Upper/lower dashboard - Instrumentpanel - Center console with cover of pocket and handles (leather perforated) - Gear-shift lever - Steering wheel with Airbag - Steering wheel column - Doorpanels Front / Rear - Doorhandles, armrests (perforated) - Seats front / rear - Seat panels front / rear - Roof pillars - Headliner (Alcantara) - Rear headliner panel - Sunvisors (4 pieces) - Headliner handles (center section) - Panels & covers of rear trunk	048.407.200.009	●	●	●
Montage	Installation	048.409.200.999	●	●	●
Farbangleichung der Kunststoffteile an (Blenden, Einfassungen, Kleinteile) >>> gegen Aufpreis	Paint of OE interior parts matching to leather color >>> Surcharge	048.408.200.998	●	●	●





TUNING MADE IN GERMANY



TEPPICHBODENAUSSTATTUNG

CARPETS AND FLOOR MATS



BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Fußmattensatz, Linkslenker Original Velours mit Ledereinfassung, 4-tlg. (Teppich/Einfassung, Farbe nach Wahl) →MJ'03* MY'04→**	Set of Floor mats, Left hand drive Original material with leather piping, 4-pcs. (Carpet/edge, Color as desired) →MY'03* MY'04→**	048.410.410.CCC 048.410.411.CCC	●	●	●
Original Velours mit Ledereinfassung, 4-tlg. mit Trittschutz (Teppich/Einfassung, Farbe nach Wahl) →MY'03* MY'04→**	Original material with leather piping, 4-pcs. with shoe protector (Carpet/edge, Color as desired) →MY'03* MY'04→**	048.410.415.CCC 048.410.416.CCC	●	●	●
Fußmattensatz, Rechtslenker Original Velours mit Ledereinfassung, 4-tlg. (Teppich/Einfassung, Farbe nach Wahl) →MJ'03* MY'04→**	Set of Floor mats, Right hand drive Original material with leather piping, 4-pcs. (Carpet/edge, Color as desired) →MY'03* MY'04→**	048.410.410.CCC 048.410.411.CCC	●	●	●
Original Velours mit Ledereinfassung, 4-tlg. mit Trittschutz (Teppich/Einfassung, Farbe nach Wahl) →MY'03* MY'04→**	Original material with leather piping, 4-pcs. with shoe protector (Carpet/edge, Color as desired) →MY'03* MY'04→**	048.410.415.CCC 048.410.416.CCC	●	●	●
Kofferraummatte mit Ledereinfassung (Teppich/Einfassung, Farbe nach Wahl)	Trunk mat with leather piping (Carpet/edge, Color as desired)				
2-Zonen-Klimaanlage (Standard)	2-Zone-air-condtion	048.410.810.CCC	●	●	●
4 Zonen-Klimaanlage (Option 9AH)	4-Zone-air-condition (option 9AH)	048.410.811.CCC	●	●	●
Teppichbodenausstattung in Feinvelours bestehend aus: - Fahrzeuginnenraum - Kofferraum - Fußmattensatz, 4-tlg. - Türtaschen, 4-tlg.	Trunk mat Carpeting in soft velour existing in: - passenger compartment - trunk - floor mats 4-parts - door pockets 4-parts	048.410.420.000	●	●	●
Schriftzug gestickt (Farbe nach Wahl / passend zur Ledereinfassung) Preis je Stickung / Bodenmatte "TECHART" "Turbo"	Script embroidered (Color as desired / according to leather edge) Price for each embroidering / floor mat) "TECHART" "Turbo"	093.410.001.CCC 093.410.005.CCC	●	●	●
weitere Ausführungen auf Anfrage	other scripts on request				

Bodenmatten-Sets in allen Serien- und Sonderfarben mit Ledereinfassung Ton in Ton oder nach Wahl. Auf Wunsch Stickung von Initialen oder Logos. Teppichbodenausstattungen in original Qualität mit Kunstleder oder Echtleedereinfassung.

Floormats, available in a wide variety of factory or custom colors and with leather piping. Scripts can be embroidered on request. Carpeting in genuine material with vinyl or leather piping.





TUNING MADE IN GERMANY




SPORTSITZE SPORT SEATS





TUNING MADE IN GERMANY







TUNING MADE IN GERMANY



ALLES IM GRIFF

LENKRÄDER STEERING WHEELS



BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
3-Speichen Airbag Sportlenkrad MEDIUM Durchmesser: 380 mm Griffstärke/Umfang: 135 mm zur Aufnahme der original Airbageinheit - ergonomisch geformt - besonders griffig durch perforiertes Leder mit handgefertigter Ziernaht - inkl. TÜV-Zertifikat - Leder Serienfarbe / mehrfarbig Ausführung: Volleder Ausführung: Leder/Carbon mit Carbon-Einsatz oben Ausführung: Leder/Alu mit Alu-Einsatz oben	1 3-spoke airbag sport steering wheel MEDIUM Diameter: 380 mm Grasp extent: 135 To use the original airbag unit - ergonomically shaped - covered of perforated leather with handmade decorative stitching - incl. TÜV-certificate - leather serial colour /multicoloured Design: all leather Design: leather/carbon with carbon top insert Design: leather/aluminium with aluminium top insert	048.430.380.CCC 048.430.380.CF 048.430.380.AL	• • •	• • •	• • •
3-Speichen Airbag Sportlenkrad LARGE Durchmesser: 380 mm Griffstärke/Umfang: 138 mm zur Aufnahme der original Airbageinheit - ergonomisch geformt - besonders griffig durch perforiertes Leder mit handgefertigter Ziernaht - inkl. TÜV-Zertifikat - Leder Serienfarbe / mehrfarbig Ausführung: Volleder Ausführung: Leder/Carbon mit Carbon-Einsatz oben Ausführung: Leder/Alu mit Alu-Einsatz oben	3-spoke airbag sport steering wheel LARGE Diameter: 380 mm Grasp extent: 138 To use the original airbag unit - ergonomically shaped - covered of perforated leather with handmade decorative stitching - incl. TÜV-certificate - leather serial colour /multicoloured Design: all leather 2 Design: leather/carbon with carbon top insert Design: leather/aluminium with aluminium top insert	048.430.385.CCC 048.430.385.CF 048.430.385.AL	• • •	• • •	• • •
Airbag-Prallkissen mit Leder beziehen (Farbe nach Wahl)	Airbag-Unit covered with leather (color as desired)	048.407.121.997	•	•	•
Rückführung Original-Lenkrad Bitte beachten ! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir Original-Lenkräder nur in technisch einwandfreiem Zustand annehmen können.	Returning original-steering wheel Attention ! Please note that we only accept steering wheels in the best technical condition.	048.430.380.099	•	•	•





TUNING MADE IN GERMANY





BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Pedalsatz (Schaltgetriebe) - 3-tlg. eloxiert (silber) harteloxiert (anthrazit) Montage	Pedal kit (manual) - 3 piece kit eloxated aluminum (silver) hardeloxated aluminum (anthrazit) Installation	 048.460.400.009 048.460.450.009 048.469.400.999	 ● ● ●	 ● ● ●	
Pedalsatz (Tiptronic) - 2-tlg. eloxiert (silber) harteloxiert (anthrazit) Montage	Pedal kit (Tiptronic) - 2 piece kit eloxated aluminum (silver) hardeloxated aluminum (anthrazit) Installation	 048.460.401.009 048.460.451.009 048.469.400.999	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●
Fußstütze LL - 1-tlg. eloxiert (silber) harteloxiert (anthrazit) Montage	Foot rest LHD - 1 pcs. eloxated aluminum (silver) hardeloxated aluminum (anthrazit) Installation	 048.460.402.009 048.460.452.009 048.469.402.999	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●
Fußstütze RL - 1-tlg. eloxiert (silber) harteloxiert (anthrazit) Montage	Foot rest RHD - 1 pcs. eloxated aluminum (silver) hardeloxated aluminum (anthrazit) Installation	 048.460.412.009 048.460.462.009 048.469.402.999	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●

Die TECHART Pedalerie und Fußstütze machen die Innenausstattung noch edler. Sämtliche Teile sind aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Riffelung von Gas- und Bremspedal garantieren sicheren Grip auch bei sportlicher Fahrweise.


The TECHART pedal kit and footrest add a dynamic touch . Manufactured from billet aluminum, they feature a profiled texture of the accelerator and brake pedals, safeguarding secure grip for the engaged driver.





TUNING MADE IN GERMANY








TUNING MADE IN GERMANY






PERFEKTES STYLING *PERFECT STYLING*

Die sportliche Ergänzung des Interieurs im HighTech Look. Sämtliche Komponenten werden mit echtem Carbonegewebe in präziser Handarbeit gefertigt. Die vielschichtige Klarlackierung verleiht jedem Teil edlen Glanz und optische Tiefe.


Sportive accessories for the interior, creating a high-tech look. Every trim piece is precision handcrafted from real carbon fiber. Multi-layered clearcoating provides for high-luster brilliance and optical depth.





TUNING MADE IN GERMANY





BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Carbon-Line Kit I bestehend aus: - Zierleisten Armaturenbrett 4-tlg. - Zierleisten Türverkleidungen 6-tlg.	Carbon-Line kit I contains: - Moulding instrument panel 4 pcs. - Moulding door panels 6 pcs.				
Ausführung silber Fahrzeug LL Fahrzeug RL	Design silver LHD vehicle RHD vehicle	048.421.150.009 048.421.151.009	●	●	●
Ausführung graphit Fahrzeug LL Fahrzeug RL	Design graphite LHD vehicle RHD vehicle	048.421.050.009 048.421.051.009	●	●	●
Montage	Installation	048.429.050.999	●	●	●
Carbon-Line Kit II bestehend aus: - Schaltkulisse - Schalthebeleinsatz - Mittelkonsoleneinheit - Mittelkonsolenblenden - Türgriffabdeckungen 4-tlg.	Carbon-Line kit II contains: - Gear shift frame - Shifter insert - Center console unit - Center console panels - Door handle covers 4 pcs.				
Ausführung silber	Design silver	048.421.160.009	●	●	●
Ausführung graphit	Design graphite	048.421.060.009	●	●	●
Montage	Installation	048.429.060.999	●	●	●
Alle Teile sind einzeln erhältlich und somit individuell mit unserer Alu-Line oder mit entsprechenden Lederarbeiten kombinierbar.	All parts are available individually. They can also be combined with any of the Alu-Line or leather components.				







BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Optikpaket I "Klavierlack" Ausführung in Klavierlack bestehend aus: - Zierleisten Armaturenbrett 4-tlg. - Zierleisten Türverkleidungen 6-tlg. Montage	Color Kit I "Piano lacquer" <i>Piano lacquer version</i> contains: - Moulding instrument panel 4 pcs. - Moulding door panels 6 pcs. <i>Installation</i>	048.408.050.009			
		048.109.050.999	●	●	●
Optikpaket II "Klavierlack" Ausführung in Klavierlack bestehend aus: - Schaltkulisse - Schalthebeleinsatz - Mittelkonsoleneinheit - Mittelkonsolenblenden - Türgriffabdeckungen 4-tlg. Montage	Color Kit II "Piano lacquer" <i>Piano lacquer version</i> contains: - Gear shift frame - Shifter insert - Center console unit - Center console panels - Door handle covers 4 pcs. <i>Installation</i>	048.408.050.009	●	●	●
		048.109.060.999	●	●	●
Optikpaket I "Color" Ausführung in Wunschfarbe bestehend aus: - Zierleisten Armaturenbrett 4-tlg. - Zierleisten Türverkleidungen 6-tlg. Montage	Color Kit I "Color" <i>color as desired</i> contains: - Moulding instrument panel 4 pcs. - Moulding door panels 6 pcs. <i>Installation</i>	048.408.150.009	●	●	●
		048.109.050.999	●	●	●
Optikpaket II "Color" Ausführung in Wunschfarbe bestehend aus: - Schaltkulisse - Schalthebeleinsatz - Mittelkonsoleneinheit - Mittelkonsolenblenden - Türgriffabdeckungen 4-tlg. Montage	Color Kit II "Color" <i>color as desired</i> contains: - Gear shift frame - Shifter insert - Center console unit - Center console panels - Door handle covers 4 pcs. <i>Installation</i>	048.408.050.009	●	●	●
		048.109.160.999	●	●	●
Optikpaket III "Color" Ausführung in Wunschfarbe der Silberteile von: - Gebläsesteuerung - Luftausströmer - Kombiinstrument - Lenkrad - Mittelkonsole - Türgriffe Montage	Color Kit III "Color" <i>painting to color as desired</i> <i>of the silver parts from:</i> - fan control - air discharge port - Instrumentpanel - steering wheel - Center console unit - Door handle <i>Installation</i>	048.408.170.009	●	●	●
		048.409.070.999	●	●	●

TECHART-Interieur:
azurblau / schwarz
azur blue / black





TUNING MADE IN GERMANY



INSTRUMENTE INSTRUMENTS



**WENN SIE WOLLEN, BEWEGEN SICH DIE ZEIGER
IHRER INSTRUMENTE IMMER IM GRÜNEN BEREICH.
ODER IM BLAUEN ODER IM GELBEN ODER IM SILBERNEN.**

**IF YOU DESIRE, WE MAKE YOUR NEEDLES NEVER LEAVING
THE GREEN SECTOR.
OR THE BLUE, YELLOW OR SILVER ONE.**

Die TÜV geprüften TECHART Zifferblätter sind in Ihrer Wunschfarbe erhältlich. Sie machen den Charakter Ihres Fahrzeugs auf einen Blick sichtbar und setzen Ihren persönlichen Geschmack ins rechte Licht. Anders ausgedrückt: Emotion in Zahlen. Ob zurückhaltend und sportlich in Silber oder prägnant und Ton in Ton mit den Ziernähten Ihres Interieurs.

Bei aller Vielfalt haben sämtliche TECHART Zifferblätter aber unveränderliche Gemeinsamkeiten. Hervorragende Ablesbarkeit, gleichmäßige Ausleuchtung und höchste Präzision.

The TÜV certified TECHART dials are available in custom color. Visualize the character of your automobile and put your personal taste in perspective. In other words: emotion in digits. As you like it: elegant and sporty in silver color or striking and tone in the color of your interior design stitching.

In spite of individual varieties, all TECHART dials still have common and unchangeable features. Brilliant clearness of display, homogeneous illumination and maximum accuracy.


BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
Instrumenten-Zifferblattsatz (Farbe nach Wahl) mit Durchlichttechnik bestehend aus: - Tachometer - Drehzahlmesser - Kombi-Instrument - Voltmeter - Öldruckanzeige	Instrument dials (Color as desired) with translucencet technology consisting of: - tachometer - speedometer - combi instrument - voltmeter - oil pressure display				
Fahrzeuge mit km/h - Tachometer (Farbe nach Wahl)	Vehicles with km/h - tachometer (Color as desired)	048.530.560.CCC 048.530.510.CCC 048.530.520.CCC	•	•	•
Fahrzeuge mit Meilen - Tachometer (Farbe nach Wahl)	Vehicles with miles - tachometer (Color as desired)	048.530.561.CCC 048.530.511.CCC 048.530.521.CCC	•	•	•





NING MADE IN GERMANY







ENTERTAINMENT VOM FEINSTEN MOBILE ENTERTAINMENT AT ITS BEST

Es war schon immer etwas besonderes ein von TECHART individualisiertes Fahrzeug zu fahren. Mit den TECHART Entertainment Systemen bieten wir Ihnen eine neue Erfahrung in Sachen luxuriösem Reisen. Ausgesuchte MultiMedia-Komponenten, geschmackvoll integriert und mit den besten Materialien verarbeitet garantieren ein Höchstmaß an hör- und sehbarer Unterhaltung. Für den Fahrer ebenso wie für die Passagiere.

Driving a TECHART individualized car, means to enjoy a unique driving experience. The TECHART Entertainment system offers a new experience of luxury travelling: Select multimedia equipment, tastefully integrated with finest materials. The TECHART Entertainment system makes sure that all, driver and passengers, enjoy a powerful audible experience.





BEZEICHNUNG	DESIGNATION	ART.-NO.	V6	S	Turbo
TECHART Entertainment Paket P-I Einzelplatzausführung DVD-Player mit integrierter Spielekonsole bestehend aus: - (Playstation 2) inkl. Memory-Karte - Funk-Controller / Headset - 6,5-Zoll-Touch-Screen-Breitbild-Monitor - Lederkonsole (Farbe nach Wahl) - Gerätebox mit Teppichverkleidung (Kofferraum) - Montageteile Montage	TECHART Entertainment system P-I Single user DVD system with integrated game console consisting of: - Sony Playstation 2, including memory card - remote controller / wireless headphone - 6,5 inch touch screen 16:9 monitor - leather console (color as desired) - carpeted integration box, mounted in rear trunk - assembly accessories Installation	048.500.533.CCC	●	●	●
TECHART Entertainment Paket W-I Einzelplatzausführung DVD-Player (Wechsler) bestehend aus: - 6-fach DVD-Wechsler - IR Fernbedienung / Headset - 6,5-Zoll-Touch-Screen-Breitbild-Monitor - Lederkonsole (Farbe nach Wahl) - Gerätebox mit Teppichverkleidung (Kofferraum) - Montageteile Montage	TECHART Entertainment system W-I Single user 6 DVD changer system consisting of: - 6 DVD changer sytem - IR remote controlle / wireless headphone - 6,5 inch touch screen 16:9 monitor - leather console (color as desired) - carpeted integration box, mounted in rear trunk - assembly accessories Installation	048.500.536.CCC	●	●	●
TECHART Entertainment Paket P-II Zwei-Platz-Ausführung DVD-Player mit integrierter Spielekonsole bestehend aus: - (Playstation 2) inkl. Memory-Karte - 2 x Funk-Controller / Headset - 2 x 6,5-Zoll-Touch-Screen-Breitbild-Monitor - Lederkonsolen (Farbe nach Wahl) - Gerätebox mit Teppichverkleidung (Kofferraum) - Montageteile Montage	TECHART Entertainment system P-II Two user DVD player system with integrated game console consisting of: - Sony Playstation 2, including memory card - 2 x remote controller / 2 x wireless headphones - 2 x 6,5 inch touch screen 16:9 monitors - leather consoles (color as desired) - carpeted integration box, mounted in rear trunk - assembly accessories Installation	048.500.543.CCC	●	●	●
TECHART Entertainment Paket W-II Zwei-Platz-Ausführung DVD-Player (Wechsler) bestehend aus: - 6-fach DVD-Wechsler - IR Fernbedienung / 2 x Headset - 2 x 6,5-Zoll-Touch-Screen-Breitbild-Monitor - Lederkonsole (Farbe nach Wahl) - Gerätebox mit Teppichverkleidung (Kofferraum) - Montageteile Montage	TECHART Entertainment system W-II Two user DVD changer system consisting of: - 6 DVD changer sytem - IR remote controlle / 2 x wireless headphones - 2 x 6,5 inch touch screen 16:9 monitors - leather console (color as desired) - carpeted integration box, mounted in rear trunk - assembly accessories Installation	048.500.536.CCC	●	●	●
Extras und Erweiterungsmöglichkeiten - Freischaltmodul für Rückfahrkamera - TV-Tuner inkl. Antennen - Sony Playstation PS2 Slim Line mit 1 Memorycard - Funk-Controller zu PS2 TECHART Einbausatz für Sony Playstation PS2 Montage TV-Tuner Montage Sony Playstation	Extras / Options - Stand by modules for rear view camera - TV-Tuner incl. antennas - Sony Playstation PS2 Slim Line with 1 Memory card - Wireless Controller for PS2 TECHART installation kit for Sony Playstation PS2 Installation TV-Tuner Installation Sony Playstation	048.500.128.0TV 048.500.545.009 000.500.500.009 000.500.X2PS2 048.500.550.009 048.509.545.999 048.509.550.999	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



TUNING MADE IN GERMANY



TELEFONKONSOLE PHONE CONSOLE



BEZEICHNUNG

DESIGNATION

ART.-NO.

Palm- / Telefonkonsole

in Leder, passend zur Innenausstattung

Ausführung Linkslenker

Ausführung Rechtslenker

Montage

Farbcodes

Bitte bei Bestellung angeben!

201	schwarz
471	stahlgrau
475	palmgrün
473	sandbeige

Palm- / phone console

in leather, fits OEM interior

Version LHD

Version RHD

Installation

Color scale

Please specify with your order!

black
steel gray
palm green
sand beige

048.550.200.CCC

048.550.201.CCC

048.559.200.999

V6	S	Turbo
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

der TECHART Automobildesign GmbH

Röntgenstraße 47 • 71229 Leonberg (Germany)

I.Geltung

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen einschließlich Beratungsleistungen, Auskünfte und ähnliches. Abweichende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns nicht verbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Für alle mit uns abgeschlossenen Verträge gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

II.Angewandt und Auftragserteilung

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Die in Katalogen, Prospekten, Anzeigen und Preislisten oder in jedem Fall schriftlich von uns bestätigt sein. Höhere Gewalt, Streiks, technische Änderungen oder unverschuldetes Unvermögen bei uns oder unseren Lieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung. Bei unverbindlichen Lieferterminen oder Lieferfristen kann uns der Besteller 6 Wochen nach der Überschreitung schriftlich auffordern, in angemessener Zeit zu liefern. Mit dieser Mahnung geraten wir in Verzug.

III.Lieferung und Lieferverzug

Liefertermine oder Lieferfristen können verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden; sie müssen in jedem Fall schriftlich von uns bestätigt sein. Höhere Gewalt, Streiks, technische Änderungen oder unverschuldetes Unvermögen bei uns oder unseren Lieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung. Bei unverbindlichen Lieferterminen oder Lieferfristen kann uns der Besteller 6 Wochen nach der Überschreitung schriftlich auffordern, in angemessener Zeit zu liefern. Mit dieser Mahnung geraten wir in Verzug.

IV.Zahlungsbedingungen

- Die Berechnung erfolgt in EURO zu den am Tag der Lieferung gültigen Preisen, ab Leonberg-Höfingen. Verpackungs- und Frachtkosten werden, sofern nicht anders vereinbart, zusätzlich berechnet. Der Versand an Privatkunden erfolgt ausschließlich gegen Nachnahme oder Vorkasse.
- Nachlässe oder Skontierungen sind ohne schriftliche Genehmigung nicht möglich.
- Verzugszinsen werden mit 3% p.a. über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zzgl. gesetzlicher MwSt. berechnet. Werden zusätzliche Kosten, Bankspesen usw. nachgewiesen, so können diese an den Auftraggeber weiterberechnet werden.
- Wird bei Auftragserteilung eine Vorauszahlung vereinbart, so ist diese vor Arbeitsbeginn zu leisten. Die Zurückhaltung von Zahlungen für Gegenansprüche des Bestellers oder der Aufrechnung mit solchen ist nur zulässig, wenn die Gegenansprüche von uns ausdrücklich anerkannt oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt sind.

V.Gefahrenübernahme und Abnahme

Alle Sendungen und etwaige Rücksendungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Gefahr geht gem. § 447 Abs.1 BGB auf den Besteller über, sobald wir die Ware dem Spediteur usw. übergeben haben. Dies gilt auch für Sendungen innerhalb unseres Erfüllungsortes Leonberg-Höfingen. Wenn wir die Ware mit eigenen Fahrzeugen versenden, geht die Gefahr beim Verladen auf den Besteller über.

Verweigert der Besteller die Annahme einer ihm zugesandten Ware, so sind wir zur nochmaligen Übersendung nicht mehr verpflichtet. Wir sind dann berechtigt, dem Besteller eine Frist von 14 Tagen zur Abholung der Ware bei uns zu setzen und den Rücktritt vom Vertrag anzudrohen. Holt der Besteller die Ware in der gesetzten Frist nicht bei uns ab, sind wir berechtigt, den Rücktritt vom Vertrag zu erklären und wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen, und zwar bei Fahrzeugen 15% und bei Teilen und sonstigen Leistungen 20% vom Brutto-Rechnungsbetrag, ohne dass wir die Höhe des uns entstandenen Schadens nachweisen müssen. Dieser Schadenersatz besteht nicht, soweit der Besteller nachweist, dass uns ein Schaden überhaupt nicht oder nicht in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Wir sind immer berechtigt, unseren über die Pauschale hinausgehenden Schaden geltend zu machen.

Die vorstehende Schadenersatzregelung gilt auch, wenn von vornherein Abholung bei uns vereinbart ist - also keine Versendung erfolgen soll - und wir eine Abholfrist von 14 Tagen mit Kündigungsandrohung gesetzt haben.

VI.Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen gegen den Besteller, gleich aus welchem Rechtsgrund, bis zur Einlösung sämtlicher uns in Zahlung gegebener Wechsel und Schecks, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung.

Ein Eigentumserwerb des Bestellers an der Vorbehaltsware im Falle der Verarbeitung (§ 950 BGB) ist ausgeschlossen. Eine etwaige Verarbeitung nimmt der Besteller für uns vor. Die neue Sache dient zur Sicherung jedoch nur in der Höhe des Wertes der Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren steht uns das Miteigentum an der Sache zu, und zwar im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem der anderen verarbeiteten Ware. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Die Forderungen des Bestellers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach der Verarbeitung an einen oder mehrere Abnehmer weiterverkauft wird. Die abgetretene Forderung dient unserer Sicherung nur in der Höhe des Wertes der jeweils verkauften Vorbehaltsware.

Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach der Verarbeitung verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware.

Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur unter der Bedingung ermächtigt, dass die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen ist er nicht berechtigt. Der Besteller ist zur Einziehung der Forderung, jedoch nicht zu anderen Verfügungen über die Forderung, insbesondere nicht zur Abtretung ermächtigt. Solange er seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, werden wir von der uns zustehenden Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen. Auf Verlangen hat der Besteller die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und ihnen die Abtretung anzuzeigen. Nach vollständiger Bezahlung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung geht das Eigentum ohne weiteres auf den Besteller über, auch die abgetretenen Forderungen stehen ihm wieder zu.

Die uns nach vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen sind von uns - nach unserer Wahl - insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt (jedoch mit der Maßgabe, dass mit Ausnahme der Forderungen im echten Kontokorrentverhältnis eine Freigabe nur für solche Lieferungen oder deren Ersatzwerte zu erfolgen hat, die selbst voll bezahlt sind). Für die Dauer unseres Eigentumsvorbehalts hat der Besteller uns von allen Vollstreckungsmaßnahmen, die sich gegen die Kaufsache in unverarbeitetem oder verarbeitetem Zustand oder gegen die im Wege des verlängerten Eigentumsvorbehalts sicherungshalber abgetretenen Forderungen richten, unverzüglich zu benachrichtigen. Der Besteller hat für den Fall einer Zwangsvollstreckung alle erforderlichen Maßnahmen sofort zu treffen, um eine Beeinträchtigung unserer Interessen und Rechte zu verhindern. Die Kosten etwaiger Interventionen trägt der Besteller.

Bei Zahlungseinstellung ist der Besteller verpflichtet, die von uns gelieferten und noch vorhandenen Waren auszusondern und uns eine genaue Aufstellung einzureichen. Die Rücknahme der Eigentumsvorbehaltsware durch uns gilt nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn der Rücktritt ausdrücklich erklärt wird.

VII.Pfandrecht

Wegen sämtlicher Forderungen an den Besteller, steht uns ein vertragliches Pfandrecht, auch an anderen, vom Besteller uns übergebenen bzw. in unseren Besitz gelangten Gegenstände zu.

VIII .Haftung

Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art, insbesondere solche aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln unsererseits verursacht wurde. Das Risiko einer Probefahrt geht zu Lasten des Bestellers.

Soweit unsere Haftung in Frage kommt, kann nur Geldersatz bis zur Höhe des Zeitwertes verlangt werden.

IX.Gewährleistung

- Sind von uns gelieferte Teile mangelhaft, behalten wir uns vor, diese durch Neue zu ersetzen oder nachzubessern. Diese Gewährleistung ist, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, auf 6 Monate ab Übergabe befristet. Voraussetzung für die Haftung sind fehlerhafte Bauart oder mangelhafte Ausführung. Für Materialmängel haften wir nur insoweit, als wir bei Anwendung fachmännischer Sorgfalt die Mängel hätten erkennen müssen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn

- a. der Käufer bereits eigenmächtige Nachbesserungsarbeiten durchgeführt hat;
- b. die gelieferten Teile in Motorsportwettbewerben eingesetzt werden. Für Rennteile, die kurzlebige Hochleistungsprodukte sind, beschränkt sich unsere Gewährleistungspflicht auf eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit im Werkstoff des fabrikneuen Teils zum Zeitpunkt der Übergabe.

- Für neue Motoren, die gegenüber dem Serienstand leistungsgesteigert sind, geben wir eine Gewährleistung für die Dauer von 12 Monaten ohne km-Begrenzung ab dem Tag der Auslieferung. Diese Gewährleistung erstreckt sich bei Neufahrzeugen auch auf die Teile der Kraftübertragung. Für gebrauchte Motoren, die leistungsgesteigert sind, geben wir eine Gewährleistung auf den gesamten Motor bis zu einem Gesamtalter von 12 Monaten.

Für gebrauchte Motoren, die leistungsgesteigert und älter als 12 Monate sind, geben wir eine Gewährleistung von 6 Monaten auf die von uns geänderten Teile und Arbeiten. Bei Teilnahme an motorsportlichen Wettbewerben erlischt die Gewährleistung.

Ölverbräuche müssen nicht den des Fahrzeugherstellers angegebenen Werten entsprechen, sie dürfen bei leistungsgesteigerten Motoren bis zu 30% darüber liegen.

Alle Teile, die Gegenstand eines Gewährleistungsfalles sind, müssen uns kostenlos zugestellt werden.

- Bei leistungsgesteigerten Neufahrzeugen übernehmen wir Gewährleistung für die Dauer von 12 Monaten ohne km-Begrenzung ab dem Tage der Auslieferung. Die Gewährleistung umfasst die Teile, die - abweichend von der Serienfertigung - Gegenstand des Austauschs oder der Bearbeitung waren und darüber hinaus Teile des Fahrwerks und der Kraftübertragung. Für leistungssteigernde Maßnahmen an Gebrauchtfahrzeugen gelten die Kraftfahrzeug-Reparaturbedingungen - empfohlen vom Zentralverband des Kfz-Handwerks, Bonn - (werden auf Wunsch von uns zugesandt), jedoch erstreckt sich unsere Gewährleistung hier nur auf die von uns verbauten oder bearbeiteten Teile des Fahrwerks und der Kraftübertragung. Die Gewährleistung beschränkt sich auf die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des fehlerhaften Teils.

- Natürlicher Verschleiß oder Beschädigungen, die auf schuldhafte oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, z.B. Fahren ohne Motoröl, fallen nicht unter unsere Gewährleistungspflicht. Ansprüche auf Beseitigung von Mängeln, die unter Gewährleistung fallen, werden von uns nur anerkannt, wenn sie binnen 14 Tagen nach Feststellung schriftlich angezeigt werden. Gewährleistungsarbeiten werden ausschließlich in unserer Werkstatt oder bei durch uns genannten autorisierten Partnern durchgeführt. Dabei ausgetauschte Teile müssen uns zur Begutachtung zugesendet werden und gehen in unser Eigentum über. Instandsetzungsarbeiten kleineren Umfangs können mit unserem schriftlichen Einverständnis auch in einer anderen Fachwerkstatt ausgeführt werden.

- Die Gewährleistung erlischt wenn
 - a. die im Fahrzeug-Kundendienstheft vorgesehenen Wartungsarbeiten nicht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden,
 - b. die Vorschriften der Betriebsanleitung mißachtet werden,
 - c. das Fahrzeug bei Wettbewerbsfahrten eingesetzt wird,
 - d. das Fahrzeug zu einem nicht genehmigten Weise technisch verändert wird.Ansprüche auf Wandelung oder Änderung des Kaufvertrages oder Minderung des Kaufpreises sind ausgeschlossen, wenn wir unsere obige Gewährleistung erfüllen.

X.Alteile

Aus Fahrzeugen ausgebauten Teile (Original-oder Alteile) sind vom Besteller innerhalb einer Frist von 4 Wochen zu übernehmen. Für eine über diesen Zeitraum hinausgehende Lagerung übernehmen wir keine Gewähr. Eine Wiederbeschaffung ist ausgeschlossen. Diese Regelung gilt nicht bei Teilen die verrechnet werden oder in sonstiger Weise in das Eigentum von uns übergehen.

XI.TÜV-Abnahme

Ein Anspruch des Bestellers auf TÜV-Eintragung in den Kraftfahrzeugbrief besteht grundsätzlich nur bei dem TÜV, der den Musterbericht erstellt hat.

XII.Erfüllungsort und Gerichtsstand

Wenn der Besteller ein Vollkaufmann ist, gilt Leonberg als Erfüllungsort und als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag zwischen dem Besteller und uns. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluß seinen Wohn- bzw. Firmensitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohn- bzw. Firmensitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klage nicht bekannt sind.

XIII.Lieferungen ins Ausland

Die vorstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für Lieferungen ins Ausland. Für alle sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Rechtsfragen gilt ausschließlich deutsches Recht und deutscher Gerichtsstand.

XIV.Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berühren weder die Gültigkeit des Vertrages noch die übrigen Bestimmungen.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE

of TECHART Automobildesign GmbH

Röntgenstraße 47 • 71229 Leonberg (Germany)

I. Scope

The following General Terms and Conditions of Trade apply to all offers, contracts, deliveries and other services, including consultancy, information and similar services. Diverging conditions of the party ordering that we do not expressly acknowledge in writing shall not be binding for us even if we do not expressly contradict them. All contracts concluded with us are subject to the law of the Federal Republic of Germany.

II. Offer and Conclusion

Our offers are always made without obligations. The prices and technical specifications stated in catalogues, prospectuses, advertisements and price lists or in the documents enclosed with the offer may be subject to changes. Contracts are only concluded by means of our written confirmation of the order. The prices are valid for 3 months as from the date of the confirmation of the order. The legally fixed V.A.T. must be taken into account with regard to all price indications. In case longer delivery periods are agreed, we will charge the prices valid on the day of delivery.

III. Delivery and Delay in Delivery

Dates or periods of delivery can be agreed bindingly or not bindingly; in any case, they must be confirmed by us in writing. Force majeure, strikes, technical changes or non-culpable inability on our side or on the side of our suppliers will prolong the period of delivery by the period of the obstruction. Eight weeks after the exceeding of a non-binding date or period of delivery, the party ordering shall be entitled to demand in writing that we deliver within reasonable time. Receiving such demand, we will get into default.

IV. Terms of Payment

The billing is done in EURO on the basis of the prices valid on the day of delivery, ex Leonberg-Höfingen. Unless otherwise stipulated, packaging and freight costs are charged in addition. Private customers are exclusively supplied against cash on delivery or advance payment.

The retention of payments for counterclaims of the party ordering or for offsetting them against such counterclaims shall only be permissible when the counterclaims have been expressly acknowledged by us or recognized by declaratory judgment.

V. Assumption of Risk and Acceptance

All consignments or possible return consignments of articles shall be made for the account and at the risk of the party ordering. According to § 447 subpara. 1 BGB (German Civil Code), the risk passes to the party ordering as soon as we have handed the article over to the forwarder etc. The same applies to consignments within our place of performance Leonberg-Höfingen. In case we send the article with own vehicles, the risk passes to the party ordering when the article is loaded.

If the party ordering rejects to accept articles consigned to him, we are not obliged to consign them a second time. In such case, we are entitled to give the party ordering a time limit of 14 days to collect the article from us and to threaten with the rescission of the contract. If the party ordering does not collect the article during the set time limit, we are entitled to declare the rescission of the contract and to claim damages for non-performance, i.e. in the case of vehicles 15% and in the case of parts and other services 20% of the gross amount of invoice, without being obliged to prove the amount of the loss we have incurred. Such damages shall not exist if the party ordering proves that we have incurred no loss at all or no loss to the amount of the lump sum. We are always entitled to claim our damage exceeding the lump sum.

The above damage regulation is also valid when collection from us was agreed from the outset - i.e. there was no forwarding to take place - and we set a collecting deadline of 14 days under the threat of rescission.

VI. Reservation of Title

The article shall remain our property until the payment of all of our claims against the party ordering, for whatever legal grounds, until the payment of all bills and cheques given to us in part exchange, even if the purchase price for individually designated claims has been paid. With current accounts, the reserved property shall be regarded as security for our claim of balance.

The acquisition of the ownership in the reserved article in the case of a processing (§ 950 BGB) is excluded. The party ordering does such processing for us. The new product, however, shall serve as security only to the amount of the value of the reserved article. In case of a processing with other articles that we do not own, we shall be entitled to a co-ownership in the product, i.e. in the proportion of the value of the reserved article to the value of the other articles processed. The new product shall be regarded as the reserved article within the meaning of these terms. The receivables due to the party ordering from the further sale of the reserved article is assigned to us already now, regardless of the question whether the reserved article is resold, whether without or after the processing, to one or several buyers. The assigned claim shall serve as our security only to the amount of the value of the reserved article respectively resold.

In case the reserved article is sold by the party ordering together with other goods that we do not own, whether without or after the processing, the assignment of the purchase price receivable shall apply only up to the amount of the value of the reserved article.

The party ordering shall be entitled to resell the reserved article only on the condition that the purchase price receivable from the resale is assigned to us. He shall not be entitled to make other dispositions. The party ordering shall be entitled to collect the receivables, but not to dispose otherwise of them, in particular not to assign them. As long as he duly performs his obligations to pay, we will not make use of the right of collection we are entitled to. Upon request, the party ordering has to indicate the debtors of the assigned claims and to inform them of the assignment. After the complete payment of all of our claims under the business relationship, the ownership shall pass directly to the party ordering and he shall also be entitled to the assigned claims again.

The securities due to us according to the above terms shall be - at our choice - released by us as far as their value exceeds the claims to be secured by 20 % (however, provided that, with the exception of the claims in the real current account relation, a release shall only be made with regard to such deliveries or their replacement values that have been fully paid). During the time of our reservation of title, the party ordering shall be obliged to inform us immediately of all enforcement measures directed against the object of sale, whether in an unprocessed or processed state, or against the claims assigned as security by way of an extended reservation of title. In the case of an enforcement, the party ordering has to take immediately all necessary measures to avoid detriments to our interests and rights. The party ordering bears the costs of possible interventions.

In the case of cessation of payments, the party ordering shall be obliged to separate still existing articles delivered by us and to give us an exact list of them. Our taking back of the reserved articles shall be considered as a rescission of the contract only when the rescission is expressly stated.

VII. Right of Lien

Because of our claims under the order, we are entitled to a contractual right of lien on the items we have taken possession of due to the order. The contractual right of lien can also be asserted with regard to claims from previously executed work, spare part deliveries and other services as far as they are connected with the subject of the order. With regard to other claims against the party ordering, the contractual right of lien shall apply only as far as such claims have not been contested or have been established by court.

VIII. Liability

Claims for compensation of any kind, in particular such resulting from delay, impossibility of performance, positive breach of an obligation, culpa in contrahendo and from unlawful acts are excluded, unless the damage was caused intentionally or by gross negligence on our side. The risk of a test drive shall be borne by the party ordering if the car is driven by himself or by his representative during the test drive.

As far as our liability is applicable, only a monetary compensation up to the amount of the present market value can be demanded.

IX. Guarantee

1. If parts delivered by us are defective, we reserve to replace such parts by new ones or to repair them. This guarantee is restricted to a period of 6 months as from the day of delivery. A defective design or a faulty workmanship are the precondition for liability. As to faulty materials, we are only liable insofar as we should have detected the defects by applying professional care.

The guarantee is excluded when:

- the buyer has already executed arbitrary repair works;
- the delivered parts are used in motor sport competitions. For racing parts which are short-lived high performance products our guarantee obligation is limited to a faultlessness of the material - according to the present state of technology - of the part fresh from the factory at the time of delivery.

2. For new motors with an increased output in comparison with the serial standard, we give a guarantee for a period of 12 months as from the day of delivery, without km-limit. In the case of new vehicles, that guarantee includes the transmission parts as well. For used motors having an increased output, we give a guarantee for the entire motor up to an overall age of 12 months.

For used motors having an increased output that are older than 12 months, we give a guarantee of 6 months on the parts changed by us and the work executed. In the case of a participation in motor sport contests, the guarantee shall be extinguished.

The consumption of oil is not required to correspond to the values indicated by the car manufacturer; for motors having an increased output, it may be up to 30% higher.

All parts that are subject to a guarantee case must be delivered by us free of charge.

3. For new vehicles with an increased output, we give a guarantee for a period of 12 months as from the day of delivery, without km-limit. The guarantee includes the parts which - departing from the serial production - have been subject to a replacement or a reworking and, in addition, parts of the chassis and the transmission. Output increasing measures in used vehicles are subject to the Conditions of Motor Vehicle Repair (Edition of 9 March 1977); here, however, our guarantee includes only the parts of the chassis and the transmission that we have mounted or reworked. The guarantee is limited to restoring the operativeness of the defective part.

4. Normal wear and tear or damages attributable to culpable or improper treatment, such as driving without engine oil, are not covered by our guarantee obligation. We only recognize claims for the removal of defects covered by the guarantee when they are notified in writing within 14 days after their detection. Guarantee work shall be carried out exclusively in our workshop or by authorized partners indicated by us. Parts replaced in such work must be sent to us for examination and pass into our ownership. With our approval in writing, smaller repair works can also be carried out by another specialized workshop.

5. The guarantee shall be extinguished if
- the maintenance work required in the service book of the vehicle is not carried out or not as required,
 - the instructions of the operating manual are disregarded,
 - the vehicle is used in contests,
 - the vehicle is altered in a way we have not authorized.
- Claims to a rescission or alteration of the contract of sale or to a reduction of the purchase price are excluded when we fulfill our above guarantee.

X. Old Parts

Parts removed from vehicles (original or old parts) must be taken over by the party ordering within a period of 4 weeks. We do not guarantee a storage beyond that period of time. A replacement is excluded. That regulation does not apply to parts that are set off or otherwise pass into our ownership.

XI. Inspection by the TÜV (Technical Control Association)

On principle, a right of the party ordering to a TÜV-entry in the motor vehicle registration document exists only with the TÜV-office that has drawn up the model report.

XII. Place of Performance and Place of Jurisdiction

If the party ordering is a merchant entered in the commercial register, Leonberg shall be the place of performance and the place of jurisdiction for all disputes resulting from this contract between the party ordering and us. The same place of jurisdiction shall apply if the party ordering does not have a general place of jurisdiction within the country, if he transfers his place of residence or firm seat or his ordinary residence to a place abroad or if his place of residence or firm seat or his ordinary residence is unknown at the time of the law suit.

XIII. Deliveries to Foreign Countries

The above General Terms and Conditions of Trade apply also to deliveries to foreign countries. All legal matters resulting from the business relation are exclusively subject to German law and German place of jurisdiction.

XIV. The Invalidity of Individual Provisions

The invalidity of individual provisions shall affect neither the effectiveness of the Contract nor the remaining provisions.