

Категория : Легковые автомобили
 Марка : Porsche (EU)
 Модель : Cayenne, 9PA (2003 - 2010)
 Тип : Cayenne Turbo S (383 kW) (2006 - 2007)



Двигатель M48.50

Объем: Объем 8,5 л
 Объем фильтра 0,5 л
 Режим: Нормальный
 Интервалы: Замена 30000 км/ 24 мес.
 Продукты: **TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40 (Выше -25°C)**



Дифференциал, задний (4x4)

Объем: Объем 1,4 л
 Режим: Нормальный
 Интервалы: Замена 240000 км/ 192 мес.
 Контроль 60000 км/ 24 мес.
 Продукты: **TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 (круглый год)**



Дифференциал, задний, самоблокирующийся (4x4)

Объем: Объем 1,6 л
 Режим: Нормальный
 Интервалы: Замена 240000 км/ 192 мес.
 Контроль 60000 км/ 24 мес.
 Продукты: **TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 (круглый год)**



Дифференциал, передний (4x4)

Объем: Объем 1 л
 Режим: Нормальный
 Интервалы: Замена 240000 км/ 192 мес.
 Контроль 60000 км/ 24 мес.
 Продукты: **TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 (круглый год)**



Коробка передач, автоматическая Tiptronic A48.50 6/1

Объем:	Объем 10,1 л
Режим:	Нормальный
Интервалы:	Замена 240000 км/ 192 мес. Контроль 60000 км/ 24 мес.
Продукты:	TITAN ATF 4400 (круглый год)



Раздаточная коробка

Объем:	Объем 0,85 л Первоначальный Объем 0,75 л Сервисный
Режим:	Нормальный
Интервалы:	Контроль 60000 км/ 24 мес.
Продукты:	TITAN ATF 1 (круглый год) TITAN ATF 4000 (круглый год)



Гидравлические тормоза/система сцепления

Объем:	Объем 0,95 л
Режим:	Нормальный
Интервалы:	Замена 24 мес. Контроль 30000 км/ 12 мес.
Продукты:	MAINTAIN DOT 514 LV (BluEV Technology) (круглый год) MAINTAIN DOT 4 LV (круглый год)



Усилитель рулевого управления

Объем:	Объем 1,5 л
Режим:	Нормальный
Интервалы:	Контроль 60000 км/ 24 мес.
Продукты:	TITAN CHF 11S (круглый год)



Система охлаждения

Объем:	Объем 18-21 л
Режим:	Нормальный
Интервалы:	Контроль 60000 км/ 24 мес.
Продукты:	MAINTAIN FRICOFIN (круглый год)

Все содержащиеся в каталоге масел исходные данные основываются на общих знаниях и результатах проверок компании FUCHS SE, касающихся разработки и производства смазочных средств, и являются актуальными для современной науки. Результат работы наших продуктов зависит от различных факторов, особенно, от конкретной цели применения, сферы использования продукции, условий эксплуатации, предварительной обработки деталей, возможного загрязнения извне и т. д. Поэтому общими словами описать функции наших продуктов невозможно. Исходные данные представляют собой общие, ни к чему конкретно не относящиеся ориентировочные показатели. Они ни в коем случае не гарантируют, что продукт будет обладать какими-то конкретными свойствами и подойдет для отдельно взятого случая.

Поэтому мы рекомендуем перед применением нашей продукции сначала получить индивидуальную консультацию у нашего специалиста и обсудить условия эксплуатации и эксплуатационные характеристики продукта. Использование нашего продукта для воздушных/космических транспортных средств или их деталей запрещено. Этот запрет не распространяется на те случаи, если перед установкой деталей в воздушное/космическое транспортное средство продукт из них будет извлечен. Пользователь обязан произвести с надлежащей тщательностью предварительный тест продукта на предмет эксплуатационной надежности в условиях предусмотренного использования. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию. По этой причине мы сохраняем за собой право, изменить линейку продукции, сами продукты и процессы их изготовления, а также исходные данные, в том числе в каталоге масел, в любое время и без предварительного уведомления. Все ранние публикации с выходом этой публикации становятся недействительными. Копирование любым способом допускается только при предварительном письменном согласовании с FUCHS SE. © FUCHS SE. Все права защищены.