

Техобслуживание (В-рынки*) Cayenne / S / GTS / Turbo / Turbo S / дизель начиная с моделей 2010 года

Идент. № автомобиля _____ Рабочая инструкция к заказу № _____

☐ Техобслуживание

через 60 000, 120 000, 180 000, 240 000 км / 40 000, 80 000, 120 000, 160 000 миль и т. д.

(рабочая позиция 03 16 00 ..)

Описания по выполнению см. «Техническое руководство»

Указание: Если фактический пробег недостаточен для проведения регулярного техобслуживания, техобслуживание необходимо провести не позднее чем через 4, 8, 12.....лет.

Термин «проверка» охватывает все необходимые косвенные работы, такие как настройка, регулировка, коррекция и дозаправка, однако не включает в себя ремонт, замену и переборку компонентов или агрегатов.

	✓
Система диагностики: Считывание информации памяти неисправностей; сброс интервала техобслуживания	
Днище автомобиля и моторный отсек: Визуальная проверка на отсутствие течей (масла и жидкости);	
Моторный отсек: Визуальная проверка на отсутствие повреждений;	
Защита днища: Визуальная проверка на целостность, крепление и отсутствие повреждений	
Замена моторного масла и масляного фильтра (для всех моделей Cayenne просьба соблюдать сервисный план по замене масла)	
Замена топливного фильтра (только Cayenne дизель)	
PDCC: Проверка уровня жидкости	
Пылевой фильтр: Замена фильтрующего элемента	
Проверка приводного ремня (производить только при использовании вне дорог)	
Рулевой механизм: Осмотр гофрированного чехла на отсутствие повреждений;	
Шарниры поперечной рулевой тяги: Проверка зазора и пылезащитных колпаков	
Гидроусилитель руля: Проверка уровня жидкости	
Топливные трубопроводы и соединения: визуальная проверка	
Радиатор и воздухозаборники: Визуальная проверка на отсутствие наружных загрязнений и засоров	
Охлаждающая жидкость: Проверка уровня и наличия незамерзающей жидкости	
Стояночный тормоз: Проверка свободного хода	
Тормозная система: Осмотр тормозных колодок и тормозных дисков на предмет отсутствия износа	
Тормозные шланги и трубопроводы: Визуальная проверка на предмет отсутствия повреждений и коррозии, а также на правильность прокладки	
Карданные валы: осмотр манжет на предмет отсутствия течей и повреждений	
Шарниры вала: Проверка зазора, визуальная проверка пылезащитных колпаков на отсутствие повреждений	
Выпускная система: Визуальная проверка на отсутствие течей и повреждений, проверка подвески	
Шины, запасное колесо и наружное запасное колесо: Проверка состояния и давления в шинах	
Смазывание фиксаторов дверей и крепежных болтов	
Панорамная крыша: программирование блока управления	
Стеклоочиститель/стеклоомыватель, фарочиститель: Проверка уровня жидкости и настройки форсунок, в зависимости от времени года слежение за стеклоочистителями и защитой от мороза; проверка щеток стеклоочистителя	
Ремни безопасности: Проверка работоспособности и состояния	
Все фары: проверка регулировки; звуковой сигнал: проверка работоспособности	
АКБ и вентиляционные шланги: Проверка работоспособности и уровня жидкости	
Тягово-сцепное устройство: проверка работоспособности	
Визуальный контроль модулей подушек безопасности (см. дополнительное техобслуживание)	

Продолжение см. на обратной стороне

PORSCHE

Техобслуживание (В-рынки*) Cayenne / S / GTS / Turbo / Turbo S / дизель начиная с моделей 2010 года

* касается автомобилей следующих стран:

Абу-Даби
Армения
Австралия
Бахрейн
Беларусь
Болгария
Бруней
Канада
Кипр
Дубай
Эстония
Французская Полинезия
Индонезия
Израиль
Япония
Иордания
Казахстан
Южная Корея
Катар
Кувейт
Латвия
Ливан
Литва
Малайзия
Новая Каледония
Новая Зеландия
Оман
Филиппины
Реюньон
Румыния
Россия
Саудовская Аравия
Сингапур
Шри-Ланка
Сирия
Тайвань
Таиланд
Турция
Украина
Соединенные Штаты Америки
Вьетнам

Продолжение см. на обратной стороне

Авторские права принадлежат
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
Отдел сбыта послепродажного
оборудования
Отпечатано в Германии - 03/09

Техобслуживание (В-рынки*) Cayenne / S / GTS / Turbo / Turbo S / дизель начиная с моделей 2010 года

Идент. № автомобиля _____

Рабочая инструкция к
заказу №

--

☐ **Дополнительное техобслуживание: замена свечей зажигания**
(рабочая позиция 03 81 00 ..)

Замена свечей зажигания на Cayenne	через каждые 60 000 км / 40 000 миль или каждые 4 года	
Замена свечей зажигания Cayenne S / GTS	через каждые 60 000 км / 40 000 миль или каждые 4 года	
Замена свечей зажигания на Cayenne Turbo / S	через каждые 45 000 км / 30 000 миль или каждые 4 года	

☐ **Дополнительное техобслуживание через каждые 90 000 км / 60 000 миль или каждые 6 лет**
(рабочая позиция 03 83 00 ..)

Замена компенсационного бака PDCC	
-----------------------------------	--

Воздушный фильтр: Замена фильтрующего элемента (только для дизеля Cayenne)

☐ **Дополнительное техобслуживание через каждые 120 000 км / 80 000 миль или каждые 4 года**
(рабочая позиция 03 85 00 ..)

Воздушный фильтр: Замена фильтрующего элемента (не для дизеля Cayenne)	
--	--

☐ **Дополнительное техобслуживание через каждые 240 000 км / 160 000 миль или каждые 16 лет**
(рабочая позиция 03 95 00 ..)

Главная передача системы полного привода: Замена масла	
Задняя главная передача: Замена масла	
Раздаточная коробка: Замена масла	
Механическая коробка передач: Замена масла	
Коробка передач Tiptronic: Замена ATF и фильтра ATF	

☐ **Каждые 2 года**
(рабочая позиция 03 51 00)

Замена тормозной жидкости (использовать только оригинальную тормозную жидкость Porsche)	
Отчет о состоянии – составление долгосрочной гарантии	

☐ **Каждые 4 года**
(рабочая позиция 03 52 00)

Замена герметика для шин	
--------------------------	--

☐ **Через 4, 8, 10 лет, затем каждые 2 года**
(рабочая позиция 03 54 00)

Визуальный контроль модулей подушек безопасности (см. техобслуживание)	
--	--

Подпись (монтер): _____

Пробная поездка:

дистанционное управление, передние сиденья, стояночный тормоз и ножной тормоз (также ход срабатывания), двигатель, сцепление, рулевое управление, коробка передач, ParkAssistent, автоматический круиз-контроль, выключатель PSM, система обогрева, кондиционер и приборы: проверка работоспособности	
Масла, жидкости: Визуальная проверка на отсутствие течей	

Подпись (заключительный контроль): _____